



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN, Pf. 27. E-MAIL: tizsantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097

**Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Kirendeltsége, Gyula**

ÜGYINTÉZÉS: 5700 GYULA, MEGYEHÁZ U. 5-7.

LEVÉLCÍM: 5701 Gyula, Pf.: 99. E-MAIL: korosvideki@zoldhatosag.hu

TELEFON: 66-362-944 TELEFAX: 66-361-755

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00

Ikt. szám: 81408-004/2013.

Tárgy: Gyomaendrőd (kiz)-Békéscsaba (kiz) vasúti pályarekonstrukcióra zajkibocsátási határérték megállapítása

Ügyintéző: Seres Ferenc

Ügyfél: Swietelsky Vasúttechnika Kft.  
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

KÜJ: -

POLGÁRMESTERI HIVATAL - MURONY		
ÉRKEZETT: 2013. 03. 13.		
357-3/2013	Mel: 1 db	
Előszám:	Utószám:	Értéke:

**HATÁROZAT**

I.

*Feljegyzés  
Tulajdonosok, 1 pld. kiegészítés a határértékben!  
2013.03.20*

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére a Gyomaendrőd (kiz)-Békéscsaba (kiz) vasúti vonalszakasz átépítés építési zajkibocsátási határértékének túllépésére az alábbiakban meghatározott zajkibocsátási határértékek megtartását írom elő:

1.)

a. Mezőberény (bez)-Békéscsaba (kiz) vasútpálya bontása/kotrása során a

Murony,

Verseny u. (összesen 14 lakóépület)  
Honvéd u. (összesen 2 lakóépület);  
Bacsó B. u. (összesen 5 lakóépület);  
Somogyi B. u. (összesen 8 lakóépület);  
Kőrösi Cs. S. u. (összesen 7 lakóépület);  
Órház u. (összesen 4 lakóépület);  
Földvári u. (összesen 2 lakóépület);

Mezőmegyer,

Felsőnyomás tanya (összesen 1 lakóépület);  
Berényi u. hrsz.: 11612/2 (összesen 1 lakóépület);

az épületek zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, az épület padlószintje felett 1,5 m magasságban

Nappal (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> óra): 70 dB(A)  
Éjjel (22<sup>00</sup>-6<sup>00</sup> óra): 50 dB(A),

b. Mezőberény (bez)-Békéscsaba (kiz) vasútpálya építése során a

Murony,

Verseny u. (összesen 14 lakóépület)  
Honvéd u. (összesen 3 lakóépület);

**Bacsó B. u. (összesen 6 lakóépület);  
Somogyi B. u. (összesen 9 lakóépület);  
Kőrösi Cs. S. u. (összesen 7 lakóépület);  
Őrház u. (összesen 10 lakóépület);  
Földvári u. (összesen 5 lakóépület);**

**Mezőmegyer,**

**Felsőnyomás tanya (összesen 1 lakóépület);  
Berényi u. hrsz.: 11612/2 (összesen 2 lakóépület);**

az épületek zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, az épület padlósíntje felett 1,5 m magasságban

**Nappal (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> óra): 70 dB(A)  
Éjjel (22<sup>00</sup>-6<sup>00</sup> óra): 50 dB(A),**

c. a Murony, Verseny u., Honvéd u., Bacsó B. u., Somogyi B. u., valamint a Kőrösi Cs. S. utca irányában, amennyiben hely, ill. biztonsági okokból kivitelezhető, mobil zajárnyékoló falat kell alkalmazni, amely zajcsökkentésének olyan mértékűnek kell lennie, hogy az épületek homlokzata előtt szabványos mérési távolságban nem haladhatja meg a 70 dB(A) zajterhelési értéket. Ha valamilyen okból nem alkalmazható mobil zajárnyékoló fal, akkor a zajos tevékenység időtartamát oly mértékben kell lecsökkenteni, hogy a 70 dB(A) megítélési szint teljesíthető legyen.

2.) A teljesítés határideje: jelen határozat jogerőre emelkedésével azonnal.

## **II.**

Az I. pontban megállapított zajkibocsátási határértékek érvényességi ideje:

**2013. november 30. napjáig**

a kivitelezés elkezdésétől számított maximum 1 hónap és kizárólag nappali időszakban engedélyezett a túllépés.

## **III.**

Határozatommal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltségénél (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 105 000 Ft, melyet a **TIKTVF 10034002-01711916-00000000** számlájára kell befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő elteltét követő napon jogerőre emelkedik.

## **INDOKOLÁS**

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. (továbbiakban: Kft.) 2013. február 21-én benyújtotta a Gyomaendrőd (kiz)-Békéscsaba (kiz) (Murony-Mezőmegyer szakasz) vasúti vonalszakasz átépítése során származó zajkibocsátási határérték túllépés iránti kérelmét, amelyben műszaki számítással igazolta, hogy a

Fentiek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem oly módon, hogy a nappali határérték túllépésére 5 dB(A)-t engedélyeztem és a zajkibocsátási határérték túllépést a területi besorolásnak megfelelően előírtam. Az MSZ 18150-1 szabvány szerint a zajkibocsátási határérték sehol sem haladhatja meg a 70 dB(A) értéket, ezért a nappali határérték túllépésre nem lehet megadni a kérelmezett 6-11 dB(A) értéket, hanem csak 5 dB(A)-t. A magasabb túllépés megakadályozása miatt írtam elő a mobil zajcsökkentő fal, illetve a munkaszervezés vagy rövidebb zajos időszakok alkalmazását. A zajkibocsátási határértéket a fenti jogszabályoknak megfelelően írtam elő.

Döntésemet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23) Kormányrendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva; a Korm. r. 4. § (3) és 10. § (1) bekezdése; a Rendelet; az Együttes rendelet alapján, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § és 72. § szerint hoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének határidejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés esetén benyújtandó példányszámot a Ket. 102. § (4) bekezdése alapján írtam elő.


Az engedélyes igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. táblázatának 21. pontja szerint eleget tett.

A jogorvoslati eljárási díj mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

#### **Tájékoztatom, hogy**

- a határérték ellenőrzése a mindenkor érvényben lévő nemzeti szabványok szerint történik;
- a határozat jogerőre emelkedése után, a határértékek be nem tartása esetén, felügyelőségem a túllépés mértékétől függően zajbírságot vet ki, és az első fokú közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével a zajt okozó tevékenységet fel is függesztheti;

Gyula, 2013. március 11.



A kiadmány hitelű)

hitelesítő

**Kelemen Béla**  
**igazgató**  
nevében és megbízásából

**Dr. Illich Andrea s. k.,**  
**kirendeltségvezető**

#### **Kapják:**

1. Swietelsky Vasúttechnika Kft. (TV)  
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
2. Murony Önkormányzata (TV)  
5672 Murony, Földvári u. 1.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (TV)  
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
4. BMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (TV)  
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.
5. Irattár – Helyben

munkálatok az alkalmazott zajcsökkentő intézkedések ellenére is határérték túllépést okoznak. A zajkibocsátás további csökkentése gazdaságossági, munkavédelmi és munkavégzési szempontból nem lehetséges. Beadványában a túllépés mértékét 1-11 dB(A)-ban határozta meg a nappali időszakban. Éjszaka nem történik határértéket meghaladó zajkibocsátással járó munkavégzés.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 33/A. § (2) bekezdése értelmében az eljárásba be kell vonni a megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetét mint szakhatóságot. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet I. melléklet XI.12. pontja szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a kért szakhatósági eljárásért, ami megtörtént. A 81408-002/2013. ikt. számú megkereséssel 2013. március 06-án szakhatósági állásfoglalást kértünk az illetékes megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetétől.

A bevont szakhatóság 2013. március 08-án beérkező III-R-011/00423-2/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„A zajkibocsátás határérték túllépés engedélyezéséhez az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a védendő környezetben a zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások megítélése kérdésében hozzájárulok.

Indokolás: Az engedélyezési dokumentáció alapján a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető. Azonban mobil zajárnyékoló fal, zajcsökkentett gépek alkalmazásával, a határértéket meghaladó zajjal járó tevékenységek megfelelő ütemezésével a határérték túllépés szintje elfogadható szinten tartható.

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 44. § (1) bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § (2) bekezdése, a 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja, ill. szakkérdésekre vonatkozóan az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Kormányrendelet 10. § (1) b) pontjában biztosított hatósági jogkörben, a 4. § (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki.”

A benyújtott kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő védendő objektumok a területi funkció szerint „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület”, amelyre a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: Együttes rendelet) 2. melléklete, és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak figyelembe vételével a zajterhelési határértékek

$L_{TH,nappal}$ : 65 dB(A)  
 $L_{TH,éjjel}$ : 50 dB(A).

A védendő objektum építményjegyzék szerinti besorolása:

#### 1. Épületek

11 Lakóépületek

111 1110 Egylakásos épületek

osztályba tartoznak.