

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Kirendeltsége, Gyula
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Levélcím: 5701 Gyula, Pf.:99.
E-mail: korosvideki@zoldhatosag.hu
Telefon: 66-362-944, **Telefax:** 66-361-755

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Iktatószám: **93393-006/2014.**

Ügyintéző: Seres Ferenc

Tárgy: Gyomaendrőd (kiz) – Békéscsaba (kiz) vasúti vonalszakasz építési zajkibocsátási határérték túllépési kérelem eljárása során értesítés eljárás megindításáról

Ügyfél: KÖZGÉP Zrt.
1239 Budapest, Haraszti út 44.

KÜJ: 100 208 982

ÉRTEŚÍTÉS

Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. a Gyomaendrőd (kiz) – Békéscsaba (kiz) vasúti vonalszakasz átépítésével kapcsolatban 2014. július 24. napján építési zajkibocsátási határérték túllépési kérelmet nyújtott be a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségre. A Zrt. kérelméhez csatolta az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. által készített BM005291 munkaszámú védelmi terv dokumentációt.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés *b*) pontja és (5) bekezdése értelmében az alábbiakról tájékoztatom:

1. az ügy iktatási száma: 93393/2014.
2. ügyintéző: Seres Ferenc (mell.: 50249)
3. az eljárás megindításának a napja: 2014. július 25.
4. ügyintézési határidő: az eljárás megindításától számított 21 nap
5. az ügyintézési határidőbe nem számít bele (a Ket. 33. § (3) bekezdése alapján):
 1. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 2. a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 3. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 4. a szakhatóság eljárásának időtartama,
 5. az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 6. a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 7. a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 8. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 9. a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

10. a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Tájékoztatom, hogy az ügyben keletkezett iratokba – a Ket. 68. és 69. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Az ügyben a rendelkezésemre álló információk és adatok alapján hozom meg döntésemet.

Fentiekén kívül tájékoztatom, hogy a Ket. 28/A. §-a alapján az alábbi módon tarthatja a kapcsolatot Felügyelőségünkkel:

írásban (azaz postai úton vagy személyesen) átadott irat útján,


szóban (azaz Ügyfélszolgálat útján vagy telefonon).

A kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek jelen értesítés első oldalának fejlécében megtalálhatók.

Gyula, 2014. július 30.



A kiadmány hitelélül:


.....
hitelesítő



Kelemen Béla
igazgató
nevében és megbízásából

Dr. Illich Andrea s. k.
kirendeltségvezető

Kapják:

1. KÖZGÉP Zrt. (TV)
1239 Budapest, Haraszi út 44.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője (kifüggesztés útján)
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
3. Mezőberény Város Önkormányzata (kifüggesztés útján)
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata (kifüggesztés útján)
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5. Murony Község Önkormányzat (kifüggesztés útján)
5672 Murony, Földvári u. 1.
6. Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, e-mail: magasbakony@freemail.hu
7. Reflex Környezetvédő Egyesület e-mail: reflexegyesulet@gmail.com
8. Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület, e-mail: zoldforrasegyesulet@gmail.com
9. Tudatosan a Környezetvédelemért Egyesület e-mail: tudatosanpecs@gmail.com
10. TIKTF Kirendeltség hirdetőtábla (kifüggesztés útján)
11. TIKTF honlapja
12. TIKTF Kirendeltség Irattár

XX-25

	KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 1239 Budapest, XXIII., Haraszi út 44. Hungary		 TÜVRheinland® CERT OHSAS18001:2007
	Pf. / PO: 1734 Budapest Pf. 31. Tel.: +36 1 286-0322 Fax: +36 1 286-0394 E-mail: info@kozgep.hu WEB: www.kozgep.hu Adószám / Tax nr.: 10950676-2-44	Cj.sz. / Reg nr.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-042607	

Tisztántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Kirendeltsége, Gyula

Ikt. sz.: GYBCSKI-2014/409

Seres Ferenc úr részére

Gyula
Megyeház u.5-7.
5700

Tárgy: Felmentési kérelem

Tisztántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége Gyula	
Érkezett: 2014 JÚL. 02	Előadó:
Ikt.szám: 93393/2014	Mell.:
Irat tárgya: TÁJÉKOZT.	

Tisztelt Felügyelőség!

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltaknak megfelelően ezúton kérünk Önöktől felmentést a zajterhelési határérték betartása alól az alábbiak szerint.

Kérelmező: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszi út 44.) KÜJ: 100208982

Építőipari tevékenység megnevezése: Gyomaendrőd (KIZ.) – Békéscsaba (KIZ.) vasúti vonalszakasz átépítése

Az érintett szakaszok és épületek, valamint a zajvédelmi intézkedések bemutatása:




Mezőberény állomás vágányhálózatának átépítése	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Mezőberény, Gyár u. legközelebbi lakóépületei	5 dB határérték túllépés kérelem	5 db lakóépület
Mezőberény, Hattyú u. legközelebbi lakóépületei	3 dB határérték túllépés kérelem	1 db lakóépület
Mezőberény, Szántó K. J. u. legközelebbi lakóépületei	7 dB határérték túllépés kérelem	3 db lakóépület
Mezőberény, Gutenberg u. legközelebbi lakóépületei	6 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület
Mezőberény, Szarvasi út legközelebbi lakóépületei	10 dB határérték túllépés kérelem	9 db lakóépület

ÉRKEZETT

2014-07-02

SZEMÉLYESEN
BEADOTT






	KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 1239 Budapest, XXIII., Haraszi út 44. Hungary	
	Pf. / PO: 1734 Budapest Pf. 31. Tel.: +36 1 286-0322 Fax: +36 1 286-0394 E-mail: info@kozgep.hu WEB: www.kozgep.hu Adószám / Tax nr.: 10950676-2-44	
	Cj.sz. / Reg nr.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-042607	

Mezőberény állomás vágányhálózatának átépítése	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Mezőberény, Szabó Á. u. legközelebbi lakóépületei	5 dB határérték túllépés kérelem	4 db lakóépület
Mezőberény, Ókert u. legközelebbi lakóépületei	5 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület
Mezőberény, temető területe	8 dB határérték túllépés kérelem	-
Mezőberény, Rövid u.	3 dB határérték túllépés kérelem	3 db lakóépület

Gyoma, közúti aluljáró: anyagkiszállítás	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Pásztor J. u. legközelebbi lakóépületei	5 dB határérték túllépés kérelem	kb. 26 db lakóépület
Fő út legközelebbi lakóépületei	7 dB határérték túllépés kérelem	kb. 15 db lakóépület
Gyoma, közúti aluljáró: szerkezet betonozási és befejező munkálatai	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Pásztor J. u. legközelebbi lakóépülete	6 dB határérték túllépés kérelem	17 db lakóépület
Fő út legközelebbi lakóépülete	8 dB határérték túllépés kérelem	6 db lakóépület

Mezőmegyer, gyalogos-kerékpáros aluljáró: anyagkiszállítás	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Kossuth L. u. legközelebbi lakóépületei	7 dB határérték túllépés kérelem	kb. 10 db lakóépület
Berényi út 11612/2. tanya	10 dB határérték	3 db tanya
Mezőmegyer, gyalogos-kerékpáros aluljáró: szerkezet betonozási és befejező munkálatai	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Kossuth L. u. legközelebbi lakóépületei	3 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület

9




	KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 1239 Budapest, XXIII., Haraszti út 44. Hungary		 
	Pf. / PO: 1734 Budapest Pf. 31. Tel.: +36 1 286-0322 Fax: +36 1 286-0394 E-mail: info@kozgep.hu WEB: www.kozgep.hu Adószám / Tax nr.: 10950676-2-44	Cj.sz. / Reg nr.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-042607	

Berényi út 11612/2. tanya	5 dB határérték túllépés kérelem	2 db tanya
---------------------------	----------------------------------	------------

Mezőberény állomás gyalogos-kerékpáros peronaluljáró építése: szerkezet betonozási és befejező munkálatai	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Vasút u. legközelebbi lakóépületei	3 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület
Gyoma, közúti aluljáró elkerülő út: terelőút bontása	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Fő út - Ipartelepi út sarok: földmunka	3 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület
Fő út - Ipartelepi út sarok: bontás	4 dB határérték túllépés kérelem	3 db tanya
Murony állomás: zajvédelmi fal építés	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Murony, Körösi-Csoma Sándor u.	3 dB határérték túllépés kérelem	7 db lakóépület
Murony, Tessedik u.	3 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület
Murony, Földvári út	3 dB határérték túllépés kérelem	1 db lakóépület

Mezőberény állomás: zajvédelmi fal építés	Zajvédelmi intézkedések	Érintett épületek száma
Mezőberény, Hattyú u. legközelebbi lakóépületei	3 dB határérték túllépés kérelem	1 db lakóépület
Mezőberény, Szántó K. J. u.	3 dB határérték túllépés kérelem	3 db lakóépület
Mezőberény, Gutenberg u. legközelebbi	5 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület
Mezőberény, Szarvasi út legközelebbi lakóépületei	3 dB határérték túllépés kérelem	9 db lakóépület
Mezőberény, Szabó Á. u.	5 dB határérték túllépés kérelem	4 db lakóépület
Mezőberény, Ókert u. legközelebbi	3 dB határérték túllépés kérelem	2 db lakóépület

2

	KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 1239 Budapest, XXIII., Haraszti út 44. Hungary		
	Pf. / PO: 1734 Budapest Pf. 31. Tel.: +36 1 286-0322 Fax: +36 1 286-0394 E-mail: info@kozgep.hu WEB: www.kozgep.hu Adószám / Tax nr.: 10950676-2-44	Cj.sz. / Reg nr.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-042607	

A felmentéssel érintett időszak kezdő napja: 2014. 07. 02.

A felmentéssel érintett időszak végnapja: 2014. 12. 31.

A tevékenység részletes bemutatása, illetve zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedések bemutatása: A tevékenység részletes bemutatását, illetve zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedések bemutatását a mellékelt Organizációs terv és Építés alatti zajvédelmi terv részletesen tartalmazza.

Budapest, 2014.07.02.

Tisztelettel:


 KÖZGÉP Zrt.
 1239 Budapest, Haraszti út
 75.

Lóczy Gábor
Termelésirányító

Mellékletek: 1. sz. Építés alatti zajvédelmi terv - 2014.
2. sz. Organizációs terv