Ikt.sz.: 864-12/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jelen vannak:
Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Ladányi Lászlóné alpolgármester
Buzgán Mihály képviselő
Borsos Jánosné képviselő
Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő
Egeresi Imre képviselő
Fekete Zoltán Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:
Dr. Baji Mihály jegyző
Gyurkóné Bondár Anna bizottsági tag

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket a nyílt testületi ülésen, megállapítja, hogy a testület határozatképes. A jegyzőkönyvet Nagy Beatrix vezeti. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Fekete Zoltán Ferenc és Egeresi Imre képviselőket javasolja. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - a hitelesítő személyekre tett javaslatot elfogadja.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértenek a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - a napirendi pontokat elfogadja.

Napirendi pontok:

1. Útfelújítási ajánlatok
   Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2. Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő biztosítása
   Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

3. Szociális rendelet módosítása
   Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
   Dr. Baji Mihály jegyző

4. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
   Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

5. ASP pályázat
   Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

1. Útfelújítási ajánlatok

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Összesen 9 árajánlat érkezett az útfelújítással kapcsolatosan. Átadja a szót jegyző úrnak.

Dr. Baji Mihály jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megváltozott a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabály, tavaly 25 millió forint volt egy adott évben az értékhatár építési beruházás esetén, most 15 millió forint, ki kellene venni egy – két utcát, mert a jelenlegi árajánlatok nem a közbeszerzési jogszabálynak megfelelően készültek el.

Gyurkóné Bondár Anna bizottsági tag: Lenne néhány megjegyzése az ajánlatokkal kapcsolatosan: a 8. és 9. árajánlattal kezdené, mindkét cégnek Kömlőn ugyan abban az utcában van a székhelye. A 9. árajánlatot adó cégre végrehajtás van bejegyezve, a 8. árajánlatot adó 2016. 04. hónapban alakult egyszemélyes kft. A 7. árajánlatot adó cég: nem az ügyvezető adta be az árajánlatot, nem található a cégnyilvántartásban. A 6. árajánlatot adó cég: 2015-ben alakult, 3 árajánlatot adott be meleg aszfaltra 3300 Ft/áfa–ról 2800 Ft/áfa –ra engedte le az árat. 5. ajánlat: a cég 2013-ban alakult, csak rész ajánlatot küldött, 12 hónapos garanciát vállalna. 4. árajánlat: 2012-ben alakult a cég, eddig nem nagyon működtek. 3. ajánlat: csak alvállalkozókkal dolgoztat. 2. cég ajánlata: a cég olyan erőforrásokkal rendelkezik, aki már biztosítani tudná a beruházást. 1. árajánlatot adó cég: itt van a közelbe, szintén biztosítani tudná a beruházást.
Nem minden ajánlatban szerepel, hogy hány év garanciát vállal. Kátyú garanciát vállalnak-e? Kötbért, ha nem teljesít időben a cég, valamint 5 %-os visszatartást az árból, ha nem megfelelő a munkavégzés. Személyes bejárás kapcsán mit tapasztalt polgármester úr?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A gyulaiak körbejöttek, megnézték az utcákat, a Stabil-Aszfalt Kft. kétszer kijött. Műszaki ellenőrt kell majd hívni, és egy utca leaszfaltozása után már látni lehetne a minőséget is.

Ladányi Lászlóné alpolgármester: A Kovács Kőimport Kft. is felmérte az utcákat.

Buzgán Mihály képviselő: Az eddigi tevékenységeket figyelembe véve, a Közút Kezelőtől nem lett kérve árajánlat? Ki lesz a műszaki ellenőr? Mert már segíthetne az árajánlatok elbírálásban is.

Dr. Baji Mihály jegyző: Az út pályázat beadása kapcsán felhívta Borsos Pált, de azt mondta, hogy nem tud még árajánlatot sem adni, a Forgút Kft. –t ajánlotta.

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő: Javasolja, hogy a jövőheti ülésre legalább 4-5 ajánlattevőt meg kellene hívni, látni kellene az ajánlat mögött lévő embereket is, és akkor személyes meghallgatás után döntene a testület. Mi a különbség az AC8 és AC11 kopóréteg között?

Gyurkóné Bondár Anna bizottsági tag: Szemcse szerkezet.

Egeresi Imre képviselő: A két békési vállalkozó közül kellene választani.

Fekete Zoltán Ferenc képviselő: Párhuzamosan is lehetne két vállalkozót indítani, gyorsabban

is elkészülne a beruházás, közbeszerzés szempontjából is jó lenne.

Buzgán Mihály képviselő: Egyet ért azzal, hogy legyen 2. kör újratárgyalás szempontjából, véleménye szerint az 1; 2; 3; 4; 6; ajánlatot tevő cégeket kellene meghívni. Tehát maximum kétszer 15 milliós projektről van szó? Ha ez az álláspont, hogy kettő vállalkozót területileg megosztva alkalmazzanak, akkor érdemes lenne átgondolni, hogy a Mokry utca aszfaltozásakor a Kossuth utca összekötésében a kimaradt 150 méteres utcahosszt is leaszfaltozni, valamint az Őrház utca összekötésében a Békési utcát is. Mit sikerült intézni a vállalkozóval a Békési utca teherforgalmát illetően?

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A vállalkozónak fel lett hívva a figyelme írásban, hogy járuljon hozzá az utca felújításához, vagy szabályozva lesz az utca teherforgalma. Telefonba 200 ezer Ft átutalását ajánlotta kátyúzásra.

Dr. Baji Mihály jegyző: Tehát kétszer maximum nettó 15 millió, műszaki ellenőr fogadása, 5 % visszatartásával egyet ért, 50 % fizetése teljesítés után, kezdés és befejezés időpontja megjelölésével, valamint garancia vállalásával. Javasolja további egy cégtől a Tarhoson is dolgozott a békéscsabai Bólem Kft. –től is árajánlatot kérni.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek azzal, hogy a következő ülésre egyeztető tárgyalásra hívja az ajánlatot tevőket, név szerint: Kovács Kőimport Kft.; Futizo Kft.; Forgút BT.; Sarkadi Víz-Gép Kft.; Stabil- Aszfalt Kft.; és Bólem Kft., kérem, kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen – egyhangúan - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

62/2016. (IX. 21.) önkormányzati határozat

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy újra tárgyalja az aszfalt árajánlatok elfogadásával kapcsolatos döntést.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, hogy az alábbi árajánlatokat tevő cégeket: Kovács Kőimport Kft.; Futizo Kft.; Forgút BT.; Sarkadi Víz-Gép Kft.; Stabil- Aszfalt Kft.; egyeztető tárgyalásra összehívja, valamint a Bólem Kft. árajánlatát megkérje.

Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

2. *Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő biztosítása*

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetén 14.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA, míg lágy lombos fafajta esetében 7.500.- Ft/erdei m3. Az önkormányzatnak önrészt is kell vállalnia, ami a megítélt mennyiség tekintetében 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA. Továbbá vállalni kell a szállításból adódó költségeket, beleértve a

rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is.

Dr. Baji Mihály jegyző: Önkormányzatunknak nyertes pályázat esetén majd önkormányzati rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben a képviselő testület elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen – egyhangúan - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/2016. (IX. 21.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete **178 erdei m^3** kemény lombos fafajtára nyújt be támogatási igényt a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 1. §-a alapján, és az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önrész maximális mértékét, **226.060,- Ft** összegben határozza meg, amelyet – a szállítási költségekkel együtt - tárgyévi működési költségvetése terhére biztosít.
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Fekete Ferenc polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

3. *Szociális rendelet módosítása*

Dr. Baji Mihály jegyző: A Képviselő-testület a 2016. májusi testületi ülésén úgy döntött, hogy települési támogatásként évente egy alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt utalvány formájában annak a szülőnek (nevelőszülőnek, gyámnak), aki gyermekét 2016/2017-es nevelési évben a muronyi általános iskolába íratja be. A támogatás összege 20.000,-Ft, amely vásárlási utalvány formájában kerül biztosításra. A beérkezett kérelmek, valamint a pénzügyi szabályok áttekintése után javasolja, hogy az iskolakezdési támogatás ne vásárlási utalvány, hanem készpénz formájában kerüljön biztosításra, a közterhek miatt olcsóbb megoldás lenne.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a szociális önkormányzati rendelet módosításával, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - elfogadta a rendelet módosítást. (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Baji Mihály jegyző: A szavazatszámláló bizottságba a tagokat a Képviselő-testület 2014. évben választotta meg, de a 002. szavazókör korábban megválasztott két tagja, valamint egy póttagja egészségi és családi okokból az elmúlt napokban lemondott, így őket pótolni kell.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a határozati javaslattal, akkor kérem, kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:

64/2016. (IX. 21.) önkormányzati határozat
Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a 002. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjának
Molnárné Medvegy Réka 5672 Murony, Arany J. u. 10/b. szám alatti lakost.
A bizottság póttagjának:
Perei Ágnes 5672 Murony, Őrház u. 7.
Pándi Gáborné 5672 Murony, Tessedik u. 24. szám alatti lakosokat.

Felelős: Dr. Baji Mihály HVI vezetője
Határidő: azonnal

5. ASP pályázat

Dr. Baji Mihály jegyző: A Muronyi Közös Önkormányzati Hivatalnak jogszabályi rendelkezés alapján 2017. január 1. napjától csatlakozni kell az ASP rendszerhez. Ha nem lesz beadva pályázat, akkor az alábbi feladatokat a két településnek (Murony, Tarhos) önállóan kell kifizetnie. Az „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16" jelű pályázat lehetőséget teremt a projekt finanszírozására, mivel az együttműködés keretében vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelőprojekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke, összege: jelen felhívás keretében az önkormányzatok település állandó lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

1. kategóriában: legfeljebb 6 000 000 Ft

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatási kérelmek benyújtására az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok esetében: 2016. szeptember 15. - 2016. szeptember 30. között lehetséges.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyet értenek a határozati javaslattal, akkor kérem, kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:

65/2016. (IX. 21.) önkormányzati határozat

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című intézkedésére benyújtható pályázati felhívásról (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) jelű intézkedésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, valamint Dr. Baji Mihály jegyzőt a pályázat előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásával, szándéknyilatkozatok kiadásával.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Bejelentések

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Szeretné megköszönni Ladányi Lászlóné alpolgármester asszonynak a sikeres falunapi rendezvény megszervezését. Bízik benne, hogy a jövőben is hasonlóan jól sikerült rendezvények lesznek.

Fekete Ferenc Zoltán polgármester: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, akkor köszöni a részvételt, és a nyílt ülést bezárja.

Kmf.

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. MURONY

Fekete Zoltán Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Egeresi Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Murony Község Önkormányzat Képviselő – testületének

2016. szeptember 21-ei rendkívüli ülésére

Fekete Ferenc Zoltán polgármester .....

Ladányi Lászlóné alpolgármester .....

Borsos Jánosné képviselő .....

Buzgán Mihály képviselő .....

Dr. Lázár Magdolna Csilla képviselő .....

Egeresi Imre képviselő .....

Fekete Zoltán Ferenc képviselő .....

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Baji Mihály jegyző .....

Gyurkóné Bondár Anna bizottsági tag .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Murony Község Polgármestere
5672 Murony, Földvári u. 1.
Tel.: 66/427-360, Tel./Fax.: 66 / 427 – 369,
E-mail: titkarsag@murony.hu
www.murony.hu

Ikt. szám: 864-12/2016.

M E G H Í V Ó

Murony Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

2016. szeptember 21-én (szerda) 14.00 órai kezdettel

tartja nyílt rendkívüli testületi ülését, melyre ezúton meghívom

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme

Napirendi pontok:

1. Útfelújítási ajánlatok
   Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

2. Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő biztosítása
   Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

3. Szociális rendelet módosítása
   Előadó: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
   Dr. Baji Mihály jegyző

4. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
   Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

5. ASP pályázat
   Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző

Murony, 2016. szeptember 14.

Tisztelettel:

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

MURONY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

1387/2016

1/1

Murony Község Önkormányzata
Murony
Földvári utca 1
5672

Fekete Ferenc Polgármester Úr részére

ÁRAJÁNLAT

Murony község	Előkészítés (kátyúzás, felületkiegyenlítés)			Aszfaltozás (AC 8 kopó réteg 4 cm vastagságban)			Padka rendezés			Összesen nettó (Ft)
	m^2	Nettó ár/m^2 Ft	Nettó ár összesen (Ft)	m^2	Nettó ár/m^2 Ft	Nettó ár összesen (Ft)	fm	Nettó ár/fm Ft	Nettó ár összesen (Ft)	
Kőrösi Csoma Sándor	1245	950 Ft	1 182 750 Ft			0 Ft			0 Ft	**1 182 750 Ft**
Juhász utca	710	950 Ft	674 500 Ft	710	3 740 Ft	2 655 400 Ft	460	350 Ft	161 000 Ft	**3 490 900 Ft**
Köles utca	400	950 Ft	380 000 Ft	400	3 740 Ft	1 496 000 Ft	250	350 Ft	87 500 Ft	**1 963 500 Ft**
Mokry utca	1250	950 Ft	1 187 500 Ft	1250	3 740 Ft	4 675 000 Ft	820	350 Ft	287 000 Ft	**6 149 500 Ft**
Rákóczi utca	740	950 Ft	703 000 Ft	740	3 740 Ft	2 767 600 Ft	480	350 Ft	168 000 Ft	**3 638 600 Ft**
Őrház utca	1110	950 Ft	1 054 500 Ft	1110	3 740 Ft	4 151 400 Ft	740	350 Ft	259 000 Ft	**5 464 900 Ft**
Fő utca	970	950 Ft	921 500 Ft	970	3 740 Ft	3 627 800 Ft	630	350 Ft	220 500 Ft	**4 769 800 Ft**
Nettó ár összesen (Ft):			**6 103 750 Ft**			**19 373 200 Ft**			**1 183 000 Ft**	**26 659 950 Ft**
Nettó ár mindösszesen (Ft):	**26 659 950 Ft**									
Áfa (Ft):	7 198 187 Ft									
Bruttó ár mindösszesen (Ft):	**33 858 137 Ft**									

Békés, 2016. 09. 02.

Kovács Gábor
ügyvezető

Kovács Köimport Kft.
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5630 Békés, X. ker. 14/1
Adószám: 23169771-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-010552

AUTÍZÓ KFT
5700 Gyula, Siórét 40/C.
Tel./Fax: +36 66/639 931 Mobil: +36 70/450 5437

Ajánlatkérő: Murony község Önkormányzata
5672 Murony, Földvári u. 1.
Tel/fax: 66/427 - 369
e-mail: jegyzo@murony.hu

ÁRAJÁNLAT

Murony község	Előkészítés (kátyúzás, felületkiegyenlítés)			Aszfaltozás (AC 8 kopó réteg 4 cm vastagságban)			Padka rendezés			Összesen nettó (Ft)
	m2	Nettó ár/m2 Ft	Nettó ár összesen (Ft)	m2	Nettó ár/m2 Ft	Nettó ár összesen (Ft)	fm	Nettó ár/fm Ft	Nettó ár összesen (Ft)	
Körösi Csoma Sándor	1 245	1 000	1 245 000							1 245 000
Juhász utca	710	1 000	710 000	710	4 750	3 372 500	460	750	345 000	4 427 500
Köles utca	400	1 000	400 000	400	4 750	1 900 000	250	750	187 500	2 487 500
Mokry utca	1 250	1 000	1 250 000	1 250	4 750	5 937 500	820	750	615 000	7 802 500
Rákóczi utca	740	1 450	1 073 000	740	4 750	3 515 000	480	750	360 000	4 948 000
Őrház utca	1 110	1 450	1 609 500	1 110	4 750	5 272 500	740	750	555 000	7 437 000
Fő utca	970	1 000	970 000	970	4 750	4 607 500	630	750	472 500	6 050 000
Nettó ár összesen (Ft):			7 257 500			24 605 000			2 535 000	
Nettó ár mindösszesen (Ft):	34 397 500									
Áfa (Ft):	9 287 325									
Bruttó ár mindösszesen (Ft):	43 684 825									

Az altalaj nem megfelelö talajbírása, illetve a meglévő útalapban fellépö hiányosságokra ajánlatunk nem tér ki!

Gyula, 2016. szeptember 09.

AUTÍZÓ KFT
5700 Gyula, Siórét 40/C
Adószám: 22921158-2-04
Cégjegyzékszám: 04-06-0000001

Farkas Balázs
Építésvezető

Forgút Forgalomtechnikai,
Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság
H-5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 38.
Tel. / Fax : +36 66 452-390 e-mail: info@forgut.hu

Ügyintéző: **Sipos Réka** **Dátum:** **2016-09-14**

Murony Község Önkormányzata

Fekete Ferenc Zoltán polgármester Úr részére

Tárgy: Árajánlat Szerződéskötést követően azonnal kezdene

Tisztelt Cím!

Köszönettel vettük árajánlat kérését aszfaltozási munkák kapcsán. Engedje meg, hogy némi észrevételt tegyünk ezzel kapcsolatban. Javasoljuk alternatív műszaki tartalom megvalósítását, azaz AC 8 helyett AC 11 kopóréteg alkalmazását az alábbi műszaki indokok miatt:
Az AC 8 kopó 50/70 keverék beépítése véleményünk szerint nem megfelelő lakossági utcák esetében a gyengébb kőváz tartalma miatt. Az AC 11 kopó 50/70 keverék ezen paramétere sokkal erősebb, ebből eredően jóval kisebb a nyomvályúsodási hajlama, illetve ezen terhelési osztályban nem is tekinthető megfelelő műszaki megoldásnak az AC 8 kopó 50/70 keverék alkalmazása.
Mindezeken túlmenően fontos szempont - a megfelelőbb műszaki paraméterei mellett – az, miszerint az AC 11 kopó 50/70 keverék beépítése költséghatékonyabb műszaki megoldást is eredményez. Szakmai tapasztalatunkra alapozva, javasoljuk, alternatív műszaki megoldásunk elfogadását.
Levelünk mellékleteként csatoljuk az árazott költségvetést, mely két darab excel táblázatból áll, az Önök által megadott alap táblázat és az alternatív, melyet mi készítettünk.

Tisztelettel:

FORGÚT BT.
5600 Békéscsaba
Szabó Dezső u. 38.

Forgút Bt.
Borbola László

ALAP AJÁNLAT KÖLTSÉGVETÉS

Murony utak aszfaltozása

Helyszín / megnevezés	Mennyiség	ME	Egységár	Összesen
Körösi Csoma Sándor				**1 182 750**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 245,0	m2	950	1 182 750
Juhász utca				**2 954 700**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	710,0	m2	950	674 500
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	28,4	m3	73 000	2 073 200
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	460,0	m2	450	207 000
Köles utca				**1 660 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	400,0	m2	950	380 000
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	16,0	m3	73 000	1 168 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	250,0	m2	450	112 500
Mokry utca				**5 206 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 250,0	m2	950	1 187 500
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	50,0	m3	73 000	3 650 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	820,0	m2	450	369 000
Rákóczi utca				**3 079 800**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	740,0	m2	950	703 000
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	29,6	m3	73 000	2 160 800
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	480,0	m2	450	216 000
Őrház utca				**4 628 700**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 110,0	m2	950	1 054 500
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	44,4	m3	73 000	3 241 200
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	740,0	m2	450	333 000
Fő utca				**4 037 400**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	970,0	m2	950	921 500
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	38,8	m3	73 000	2 832 400
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	630,0	m2	450	283 500
Mindösszesen nettó:				**22 750 350**

Békéscsaba, 2016. szeptember 14.

ALTERNATÍV AJÁNLAT KÖLTSÉGVETÉS

Murony utak aszfaltozása

Helyszín / megnevezés	Mennyiség	ME	Egységár	Összesen
Körösi Csoma Sándor				**1 182 750**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 245,0	m2	950	1 182 750
4,0 cm AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése				
Juhász utca				**2 869 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	710,0	m2	950	674 500
4,0 cm AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	28,4	m3	70 000	1 988 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	460,0	m2	450	207 000
Köles utca				**1 612 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	400,0	m2	950	380 000
4,0 cm AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	16,0	m3	70 000	1 120 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	250,0	m2	450	112 500
Mokry utca				**5 056 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 250,0	m2	950	1 187 500
4,0 cm AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	50,0	m3	70 000	3 500 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	820,0	m2	450	369 000
Rákóczi utca				**2 991 000**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	740,0	m2	950	703 000
4,0 cm AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	29,6	m3	70 000	2 072 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	480,0	m2	450	216 000
Őrház utca				**4 495 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 110,0	m2	950	1 054 500
4,0 cm AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	44,4	m3	70 000	3 108 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	740,0	m2	450	333 000
Fő utca				**3 921 000**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	970,0	m2	950	921 500
4,0 cm AC 11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	38,8	m3	70 000	2 716 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	630,0	m2	450	283 500
Mindösszesen nettó:				**22 128 750**

Békéscsaba, 2016. szeptember 14.

1/4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önök által megnevezett utcákra amelyeket mi is bejártunk a kiegyenlítő murva terítésére aszfaltozásra 4 cm vastagságban valamint aszfaltozás utáni padka rendezésére helyi anyagból az alábbi árajánlatot adjuk.

A munkálatokat 2héten belül el tudjuk kezdeni a befejezését egy hónapon belül ki lehet tűzni.Az aszfaltos munkákat tapasztalt és rutinos aszfaltozási géplánccal végezzük.

Munkavégzésünknél arra törekszünk ,hogy a községük mindennapi életét a legkevésbé zavarjuk meg,ez ügyben folyamatosan egyeztetni fogunk.

szerződés kötés utáni nap kezdene

Bizalmukat előre is köszönjük!

Tisztelettel:Bécsi Gábor

Vállakozásvezető

Elérhetőség:+ 3620/381 1315

Sarkadi Víz-Gép KFT.

5630.Békés,Kispince u.52.

Adószám:240096238-2-04

KÖLTSÉGVETÉS

Murony utak aszfaltozása

Helyszín / megnevezés	Mennyiség	ME	Egységár	Összesen
Körösi Csoma Sándor				**2 116 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 245,0	m2	1 700	2 116 500
Juhász utca				**3 194 250**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	710,0	m2	975	692 250
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	28,4	m3	80 000	2 272 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	460,0	m2	500	230 000
Köles utca				**1 795 000**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	400,0	m2	975	390 000
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	16,0	m3	80 000	1 280 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	250,0	m2	500	125 000
Mokry utca				**5 628 750**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 250,0	m2	975	1 218 750
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	50,0	m3	80 000	4 000 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	820,0	m2	500	410 000
Rákóczi utca				**3 329 500**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	740,0	m2	975	721 500
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	29,6	m3	80 000	2 368 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	480,0	m2	500	240 000
Őrház utca				**5 004 250**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	1 110,0	m2	975	1 082 250
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	44,4	m3	80 000	3 552 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	740,0	m2	500	370 000
Fő utca				**4 364 750**
5,0 cm 0/22 zúzottkő kiékelés	970,0	m2	975	945 750
4,0 cm AC 8 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverék terítése	38,8	m3	80 000	3 104 000
Padka rendezés 10,0 cm vtg.-ban töltésanyagból	630,0	m2	500	315 000
Mindösszesen nettó:				**25 433 000**

Békéscsaba, 2016. szeptember 14.



[redacted]

1/5.

Árajánlat

Tárgy:

Útépítése anyaggal, szállítással, munkadíjjal együtt.

Martaszfaltozás:

- közlekedő út előkészítése
- meglévő úttükör javítása
- martaszfalt terítése 7-10cm vastagságban (kézzel,finisherrel)
- tömörítése úthengerrel
- felület forró emulziós belocsolása géppel
- felület megszórása 4/8-as bazalttal
- emulziós belocsolás géppel
- záró réteg kőszórása 2/4 zúzalékkal

Ára:1900Ft/m²

Martaszfaltozás:

- közlekedő út előkészítése
- meglévő úttükör javítása
- martaszfalt terítése 7-10cm vastagságban (kézzel,finisherrel)
- tömörítése úthengerrel

Ára:1550Ft/m²



Melegaszfaltozás:

- meglévő felület előkészítése emulziós fújással
- meleg aszfalt bedolgozása finisherrel, kézzel
- 4+1cm kopóréteg
- AC/11 minőségű aszfaltból
- tömörítése úthengerrel

Ára:3650Ft/m²

Járda:

- járda letakarítása, leseprése
- emulziós belocsolás
- meleg aszfalt terítése 4+1cm vastagságban

Ára:3800Ft/m²

Kátyúzás:

- vágás
- bontás
- portalanítás
- emulziós belocsolás
- meleg aszfalt bedolgozása (AC/11 min.)
- tömörítés úthengerrel

Ára:4750Ft/m²


Meleg aszfalt


Meleg aszfalt

Martaszfalt emulziózása

Referencia munkáink:

- Nyírtelek Polgármesteri Hivatal
- Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal
- Forrás-Invest Kft
- Pörböly Polgármesteri Hivatal
- Nagymányok Önkormányzat

/Az árajánlatban feltüntetett árak a 27% Áfát **NEM** tartalmazza!/
/Útépítésre teljes körű garancia **12 hónap**!/
Tisztelettel: Bartha Zsolt megbízott

1/6.

Árajánlat

Murony Község	Előkészítés (Kátyúzás, Felületkiegyenlítés)			Aszfaltozás (AC 8 kopó réteg 4 cm vastagságban)			Padka rendezés			összesen nettó (Ft)
	m^2	nettó ár/m^2 Ft	nettó ár összesen Ft	m^2	nettó ár/m^2 Ft	nettó ár összesen Ft	fm	nettó ár/fm Ft	nettó ár összesen Ft	
Körösi Csoma Sándor utca	1245	350	435 750	1245	2 800	3 486 000	820	200	164 000	4 085 750
Juhász utca	710	350	248 500	710	2 800	1 988 000	460	200	92 000	2 328 500
Köles utca	400	0	0	400	0	0	250	0	0	0
Mokry utca	1250	350	437 500	1250	2 800	3 500 000	820	200	164 000	4 101 500
Rákóczi utca	740	350	259 000	740	4 000	2 960 000	480	200	96 000	3 315 000
Őrház utca	1110	350	388 500	1110	2 800	3 108 000	740	200	148 000	3 644 500
Fő utca	970	350	339 500	970	2 800	2 716 000	630	200	126 000	3 181 500
Nettó ár (Ft)			2 108 750			17 758 000			790 000	20 656 750
Nettó ár Mindösszesen (Ft)	**20 656 750**									
Áfa (Ft)	**5 577 323**									
Bruttó ár Mindösszesen (Ft)	**26 234 073**									

A meglévő kátyúk, mélyedések AC11 meleg aszfalt alsózása.

Köles utca munkálatait cégünk térítésmentesen vállalja.

Rákóczi utca marása és aszfaltozása 2 rétegben történik.

Murony Község javára 150-200 m^2 kátyúzást térítésmentesen elvégzünk.

Az elvégzett munkálatokra cégünk 5 év garanciát vállal.

Céginfó:

Stabil-Aszfalt Kft

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
Adószám: 25189177-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-204984

Lakatos Ádám
Ügyvezető

Lakatos Ernő
telepvezető

Tel: 06-70-568-0516

Referencia:
Bácsborsód Önkormányzat Csomor László Polgármester Tel: 06-30-968-0766

Kelt: 2016.09.19

Árajánlat

Murony Község	Előkészítés (Kátyúzás, Felületkiegyenlítés)			Aszfaltozás (AC 8 kopó réteg 4 cm vastagságban)			Padka rendezés			összesen nettó (Ft)
	m^2	nettó ár/m^2 Ft	nettó ár összesen Ft	m^2	nettó ár/m^2 Ft	nettó ár összesen Ft	fm	nettó ár/fm Ft	nettó ár összesen Ft	
Körösi Csoma Sándor utca	1245	550	684 750	1245	3 000	3 735 000	820	300	246 000	4 665 750
Juhász utca	710	550	390 500	710	3 000	2 130 000	460	300	138 000	2 658 500
Köles utca	400	0	0	400	0	0	250	0	0	0
Mokry utca	1250	550	687 500	1250	3 000	3 750 000	820	300	246 000	4 683 500
Rákóczi utca	740	550	407 000	740	5 000	3 700 000	480	300	144 000	4 251 000
Őrház utca	1110	550	610 500	1110	3 000	3 330 000	740	300	222 000	4 162 500
Fő utca	970	550	533 500	970	3 000	2 910 000	630	300	189 000	3 632 500
Nettó ár (Ft)			3 313 750			19 555 000			1 185 000	24 053 750
Nettó ár Mindösszesen (Ft)	**24 053 750**									
Áfa (Ft)	**6 494 513**									
Bruttó ár Mindösszesen (Ft)	**30 548 263**									

Köles utca munkálatait cégünk térítésmentesen vállalja.

Rákóczi utca marása és aszfaltozása 2 rétegben történik.

Murony Község javára 150 m^2 kátyúzást térítésmentesen elvégzünk.

Az elvégzett munkálatokra cégünk 5 év garanciát vállal.

Céginfó:

Stabil-Aszfalt Kft

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
Adószám: 25189177-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-204984

Lakatos Ádám
Ügyvezető

Lakatos Ernő
telepvezető

Tel: 06-70-568-0516

Referencia:
Bácsborsód Önkormányzat Csomor László Polgármester Tel: 06-30-968-0766

Kelt: 2016.09.17

Árajánlat

Stabil Aszfalt KFT
László
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

Ügyintéző: Szabó

0620-628-7978

Mart aszfalt: osztályzott 25 tonna leszállítva **(280.000 FT+ÁFA)**

A mart aszfalt: állaga száraz, alap hőmérsékletű, sötétszürke színű , rendszerint 0-30mm szemcse nagyságú bitumenes kőzúzalékból álló útépítő anyag.

A mart aszfalt keletkezése: az aszfaltutak, közutak,autópályák újra aszfaltozása előtt a régi elhasználódott felső néhány centiméteres aszfaltréteget marógéppel eltávolítják. Az aszfalt felmarása során általában 0-30mm közúti szemcsék keletkeznek. Az így létrejött aszfaltot elszállítják és tárolják. A beépítésre szánt mart aszfaltot tovább szállítják a munkaterületre.

A mart aszfalt tulajdonságai: a mart aszfalt kiválóan alkalmas útépítési és térburkolási célra. Elsősorban a mart aszfalt ára ami versenyképessé teszi, mivel a melegen hengerelt aszfaltburkolat árának a felét sem éri el. Viszont esztétikailag tartósságban és minőségben nem veheti fel a versenyt a meleg aszfaltból készült burkolattal, de vannak esetek amikor elég lehet az olcsóbb megoldás is. A mart aszfaltból készült burkolatok felülete szilárd, por és sármentes. A legjobb ha meleg időjárást választunk az aszfaltozás idejére, mivel ennél az anyagnál kulcsszerepet játszik a magas hőmérséklet a végleges formának az elérésében. Elkészítése után elindul egy folyamat amit úgy nevezünk szakmán belül,hogy elaszfaltosodás. Ez azt jelenti ,hogy a mart aszfaltban található bitumenes zúzott kövek egységet képezve összeállnak, a meleg időjárás hatására láthatatlanul összeolvadnak. A járműforgalom további tömörítést eredményez. Ez a folyamat hőmérséklet függvényében lehet egy , vagy akár több hét is. Addig viszont kíméletesen kell használni a mart aszfaltot ,

kerülni kell a jármű kapartatását , állóra fékezését , a kerék állóhelyzetben történő kormányzását , nehogy kigödrösödjön a felület. Az elaszfaltosodást követően nem kell ezektől tartani. Egyébként ha kisebb hiba keletkezne a mart aszfaltba olcsón, akár házilag is javítható.

Árajánlat

Meleg aszfalti munkálatokra

Stabil Aszfalt KFT **Ügyintéző: Szabó László**
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 **0620-628-7978**
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

1.Az adott terület megtisztítása,portalanítása.
2.A meglévő kátyúk kialsózása kitöltése .
3.A meleg aszfalt kézzel történő bedolgozása, tömörítve 4-cm vastagságban.
4.Meleg asztalt meg hengerezése 3 tonnás vibrációs nagy hengerrel.
5.2-4 es bazalt kő(szürke) terítése.

Cégünk 3-év garanciát vállal.

Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítási költséget
így összesen: Ár: 3300 Ft+áfa

Hengerelt aszfalt: Az aszfaltkeverék természetes anyagból készül.
Az aszfaltot keverőtelepen állítják elő.
Az aszfalt zúzottkőből ,bitumenből,kőlisztből és homokból áll.
Az alapanyagokat egy forgótartályban összekeverik és kb 180 C fokra melegítik .
Az aszfaltkeveréket billenős platós teherautóra rakodják és letakarva szállítják.
Az aszfalt minimális hőmérséklet vesztéssel érkezik a beépítés helyére.
Az aszfaltkeveréket melegen kell elteríteni, a hőmérséklet nem eshet 100 c fok alá, csak a hengerezés után. Az aszfaltozás történhet kézi vagy gépi bedolgozással (Finisher aszfaltterítőgép). Kisebb területű utak aszfaltozását általában kézi erővel készítjük . A befejező, simító, tömörítő műveleteket a kézi bedolgozásnál is úthengerrel és lapvibrátorral végezzük. Közutakat, nagy területű magánutakat minden esetben finisherel kell megépíteni.
Az aszfaltot a tervezett vastagságban elterítjük, ezután úthengerrel simítjuk.
Az aszfaltot vibrációs hengerléssel véglegesre tömörítjük, elkészülte után további tömörödésre a forgalom hatására sem számíthatunk. A hengerelés után az aszfaltburkolat elkészült. Amint 40 c fok alá süllyed a felszíni hőmérséklet.átadható az út a forgalomnak.

800 m2 alatt csak felár ellenében aszfaltozunk finisherrel, mivel a kisebb értékű munkák nem fedezik a finisher napi költségét illetve a kiszállítási díját (3-400.000 Ft/nap).

Árajánlat

Kátyuzási munkálatokra

Stabil Aszfalt KFT **Ügyintéző: Szabó László**
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 **0620-628-7978**
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

Tartós megoldás:
1.A kátyúk kivágása, a mellette lévő repedezett burkolattal együtt.
2.A Kátyú kibontása,kitakaritása.
3.A meglévő kátyúk kialsózása kitöltése .
4.A rétegek között és a vágások mentén bitumenemulzió-s (ragasztóanyag) permetezése
5.Majd az előkészíttet kátyúk kitöltése meleg hengerelt AC/11-es aszfalttal

Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítás költségét
így összesen: **Ár: 3600 Ft+Áfa**

Cégünk 3-év garanciát vállal.

Tartós megoldás:
Ez a megoldás drágább, hiszen nagyobb felületben készinjük el a munkát ,
nem csak a kátyút tömjük be,
viszont sokkal tartósabb, mint az ideiglenes kátyúzás.
Ezzel a kivitelezéssel a kátyúzás 5-10 évig is megállja a helyét.

Tovább növelhetjük a kijavított kátyúk élettartalmát, ha a vágások /csatlakozások/ mentén bitumenes fugaszalaggal zárjuk le a vékony csatlakozási munkahézagot.
Ezzel megakadályozzuk, hogy víz jusson be a javított aszfalt alá, ami fagyás esetén károsítja a burkolatot.
Ha igénybe veszi a fugaszalagot ,kérem aszt jelezze felénk

Fugaszalag: fm 650 Ft+Áfa

Ideglenes megoldás: Vágás és bontás nélkül, a kátyúk kitakaritása,
majd az előkészített kátyúk kitöltése melegen hengerelt
AC/11-es aszfalttal a rétegek között és a szélek mentén bitumenemulziós
/ragasztóanyag/ kellősitéssel,
Ez azért ideiglenes megoldás, mert a mellette lévő repedezett burkolatok
erősen bomlásra hajlamosak.
Ez a kivitelezés valamivel olcsóbb és 2-3 évig biztosan megállja a helyét.
Erre **1 év garanciát vállalunk.**

Ideglenes megoldás: Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítási költséget
így összesen: **Ár: 3000 Ft+Áfa**

Árajánlat

mart aszfalt munkálatokra

Stabil Aszfalt KFT **Ügyintéző: Szabó**
László
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 **0620-628-7978**
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

1.Az adott terület megtisztítása,portalanítása.
2.A meglévő kátyúk kialsózása kitöltése .
3.A mart aszfalt kézzel történő bedolgozása tömörítve 6-7cm vastagságban.
4.Mart asztalt meg hengerezése 3 tonnás vibrációs nagy hengerrel.
5.Zárórétegként bitumenemulziós permetezése C60-B1 anyagból.
6.2-4 es bazalt kő(szürke) terítése.

Cégünk 3-év garanciát vállal.

Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítási költséget
így összesen: **Ár: 1500 Ft+áfa**

Cégünk mart aszfaltból önkormányzati utak,magánutak,mezőgazdasági utak,parkolók,udvarok,gépkocsibejárók építését vállalja.

A mart aszfalt: állaga száraz, alap hőmérsékletű, sötétszürke színű , rendszerint 0-30mm szemcse nagyságú bitumenes kőzúzalékból álló útépítő anyag.

A mart aszfalt keletkezése: az aszfaltutak, közutak,autópályák újra aszfaltozása előtt a régi elhasználódott felső néhány centiméteres aszfaltréteget marógéppel eltávolítják.
Az aszfalt felmarása során általában 0-30mm közúti szemcsék keletkeznek. Az így létrejött aszfaltot elszállítják és tárolják. A beépítésre szánt mart aszfaltot tovább szállítják a munkaterületre.

A mart aszfalt tulajdonságai: a mart aszfalt kiválóan alkalmas útépítési és térburkolási célra. Elsősorban a mart aszfalt ára ami versenyképessé teszi, mivel a melegen hengerelt aszfaltburkolat árának a felét sem éri el. Viszont esztétikailag tartósságban és minőségben nem veheti fel a versenyt a meleg aszfaltból készült burkolattal, de vannak esetek amikor elég lehet az olcsóbb megoldás is. A mart aszfaltból készült burkolatok

felülete szilárd, por és sármentes. A legjobb ha meleg időjárást választunk az aszfaltozás idejére, mivel ennél az anyagnál kulcsszerepet játszik a magas hőmérséklet a végleges formának az elérésében. Elkészítése után elindul egy folyamat amit úgy nevezünk szakmán belül,hogy elaszfaltosodás. Ez azt jelenti ,hogy a mart aszfaltban található bitumenes zúzott kövek egységet képezve összeállnak, a meleg időjárás hatására láthatatlanul összeolvadnak. A járműforgalom további tömörítést eredményez. Ez a folyamat hőmérséklet függvényében lehet egy , vagy akár több hét is. Addig viszont kíméletesen kell használni a mart aszfaltot , kerülni kell a jármű kapartatását , állóra fékezését , a kerék állóhelyzetben történő kormányzását , nehogy kigödrösödjön a felület. Az elaszfaltosodást követően nem kell ezektől tartani. Egyébként ha kisebb hiba keletkezne a mart aszfaltba olcsón, akár házilag is javítható.

Árajánlat

Kátyúzási munkálatokra

Stabil Aszfalt KFT **Ügyintéző: Szabó László**
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 **0620-628-7978**
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

Tartós megoldás:
1.A kátyúk kivágása, a mellette lévő repedezett burkolattal együtt.
2.A Kátyú kibontása,kitakaritása.
3.A meglévő kátyúk kialsózása kitöltése .
4.A rétegek között és a vágások mentén bitumenemulzió-s (ragasztóanyag) permetezése
5.Majd az előkészíttet kátyúk kitöltése meleg hengerelt AC/11-es aszfalttal

Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítás költségét
így összesen: **Ár: 3600 Ft+Áfa**

Cégünk 3-év garanciát vállal.

Tartós megoldás:
Ez a megoldás drágább, hiszen nagyobb felületben készinjük el a munkát ,
nem csak a kátyút tömjük be,
viszont sokkal tartósabb, mint az ideiglenes kátyúzás.
Ezzel a kivitelezéssel a kátyúzás 5-10 évig is megállja a helyét.

Tovább növelhetjük a kijavított kátyúk élettartalmát, ha a vágások /csatlakozások/ mentén bitumenes fugaszalaggal zárjuk le a vékony csatlakozási munkahézagot.
Ezzel megakadályozzuk, hogy víz jusson be a javított aszfalt alá, ami fagyás esetén károsítja a burkolatot.
Ha igénybe veszi a fugaszalagot ,kérem aszt jelezze felénk

Fugaszalag: fm 650 Ft+Áfa

Ideglenes megoldás: Vágás és bontás nélkül, a kátyúk kitakaritása,
majd az előkészített kátyúk kitöltése melegen hengerelt
AC/11-es aszfalttal a rétegek között és a szélek mentén bitumenemulziós
/ragasztóanyag/ kellősitéssel,
Ez azért ideiglenes megoldás, mert a mellette lévő repedezett burkolatok
erősen bomlásra hajlamosak.
Ez a kivitelezés valamivel olcsóbb és 2-3 évig biztosan megállja a helyét.
Erre **1 év garanciát vállalunk**.

Ideglenes megoldás: Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítási költséget
így összesen: **Ár: 3000 Ft+Áfa**

Árajánlat

Mart aszfalt munkálatokra

Stabil Aszfalt KFT
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

Ügyintéző: Szabó László
0620-628-7978

1.Az adott terület megtisztítása,portalanítása.
2.A meglévő kátyúk kialsózása kitöltése .
3.A mart aszfalt kézel történő bedolgozása tömörítve 6-7cm vastagságban.
4.Mart asztalt meg hengerezése 3 tonnás vibrációs nagy hengerrel.
5.Zárórétegként bitumenemulziós permetezése C60-B1 anyagból.
6.2-4 es bazalt kő(szürke) terítése.

Cégünk 3-év garanciát vállal.

Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítási költséget
így összesen: **Ár: 1500 Ft+áfa**

Cégünk mart aszfaltból önkormányzati utak,magánutak,mezőgazdasági utak,parkolók,udvarok,gépkocsibejárók építését vállalja.

A mart aszfalt: állaga száraz, alap hőmérsékletű, sötétszürke színű , rendszerint 0-30mm szemcse nagyságú bitumenes kőzúzalékból álló útépítő anyag.

A mart aszfalt keletkezése: az aszfaltutak, közutak,autópályák újra aszfaltozása előtt a régi elhasználódott felső néhány centiméteres aszfaltréteget marógéppel eltávolítják. Az aszfalt felmarása során általában 0-30mm közúti szemcsék keletkeznek. Az így létrejött aszfaltot elszállítják és tárolják. A beépítésre szánt mart aszfaltot tovább szállítják a munkaterületre.

A mart aszfalt tulajdonságai: a mart aszfalt kiválóan alkalmas útépítési és térburkolási célra. Elsősorban a mart aszfalt ára ami versenyképessé teszi, mivel a melegen hengerelt aszfaltburkolat árának a felét sem éri el. Viszont esztétikailag tartósságban és minőségben nem veheti fel a versenyt a meleg aszfaltból készült burkolattal, de vannak esetek amikor elég lehet az olcsóbb megoldás is. A mart aszfaltból készült burkolatok felülete szilárd, por és sármentes. A legjobb ha meleg időjárást választunk az aszfaltozás idejére, mivel ennél az anyagnál kulcsszerepet játszik a magas hőmérséklet a végleges formának az elérésében. Elkészítése után elindul egy folyamat amit úgy nevezünk szakmán belül,hogy elaszfaltosodás. Ez azt jelenti ,hogy a mart aszfaltban található bitumenes zúzott kövek egységet képezve

összeállnak, a meleg időjárás hatására láthatatlanul összeolvadnak. A járműforgalom további tömörítést eredményez. Ez a folyamat hőmérséklet függvényében lehet egy , vagy akár több hét is. Addig viszont kíméletesen kell használni a mart aszfaltot , kerülni kell a jármű kapartatását , állóra fékezését , a kerék állóhelyzetben történő kormányzását , nehogy kigödrösödjön a felület. Az elaszfaltosodást követően nem kell ezektől tartani. Egyébként ha kisebb hiba keletkezne a mart aszfaltba olcsón, akár házilag is javítható.

Árajánlat

Meleg aszfalti munkálatokra

Stabil Aszfalt KFT **Ügyintéző: Szabó László**
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 **0620-628-7978**
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

1.Az adott terület megtisztítása,portalanítása.
2.A meglévő kátyúk kialsózása kitöltése .
3.A meleg aszfalt kézzel történő bedolgozása, tömörítve 4-cm vastagságban.
4.Meleg asztalt meg hengerezése 3 tonnás vibrációs nagy hengerrel.
5.2-4 es bazalt kő(szürke) terítése.

Cégünk 3-év garanciát vállal.

Áraink tartalmazzák az anyag , a munka díját és a szállítási költséget
így összesen: **Ár: 3300 Ft+áfa**

Hengerelt aszfalt: Az aszfaltkeverék természetes anyagból készül.
Az aszfaltot keverőtelepen állítják elő.
Az aszfalt zúzottkőből ,bitumenből,kőlisztből és homokból áll.
Az alapanyagokat egy forgótartályban összekeverik és kb 180 C fokra melegítik .
Az aszfaltkeveréket billenős platós teherautóra rakódjak és letakarva szállítják.
Az aszfalt minimális hőmérséklet vesztéssel érkezik a beépítés helyére.
Az aszfaltkeveréket melegen kell elteríteni, a hőmérséklet nem eshet 100 c fok alá,
csak a hengerezés után. Az aszfaltozás történhet kézi vagy gépi bedolgozással
(Finisher aszfaltterítőgép). Kisebb területű utak aszfaltozását általában kézi erővel készítjük . A befejező, simító, tömörítő műveleteket a kézi bedolgozásnál is úthengerrel és lapvibrátorral végezzük. Közutakat, nagy területű magánutakat minden esetben finisherel kell megépíteni.
Az aszfaltot a tervezett vastagságban elterítjük, ezután úthengerrel simítjuk.
Az aszfaltot vibrációs hengerléssel véglegesre tömörítjük, elkészülte után további tömörödésre a forgalom hatására sem számíthatunk. A hengerelés után az aszfaltburkolat elkészült. Amint 40 c fok alá süllyed a felszíni hőmérséklet , átadható az út a forgalomnak.

800 m2 alatt csak felár ellenében aszfaltozunk finisherrel, mivel a kisebb értékű munkák nem fedezik a finisher napi költségét illetve a kiszállítási díját (3-400.000 Ft/nap).

Árajánlat

Bitumen emúlzió szórás

Stabil Aszfalt KFT **Ügyintéző: Szabó László**
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 **0620-628-7978**
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

Bitumenemulzió: **C60-B1 anyag 1 db 200 L hordó (55.000 FT+ÁFA)**

Bitumen emulzió szórás 650**Ft+áfa m2**

A bitumen fekete és ragadós, normál hőmérsékleten félkemény vagy kemény anyag, amely szénhidrogénből és a nem fémes származékaiból áll össze.

Az aszfalt keverékben a bitumennek megkötési szerepe van.

Bitumenemulzió: diszperz rendszer, amelyben 60-65% bitument emulgeálnak 40-35% vízben(emulgeátor hozzáadásával), jele RGM. Melegítés nélkül is felhasználható, akkor szilárdul meg amikor a bitumen cseppek kicsapódnak a bevonandó anyag felületén és a víz elpárolog. Az emulzió kicsapódását stabilizáló szerekkel tudják szabályozni, a törési idő (kicsapódás megkezdődéséig eltelt idő) átlagosan 5-10 perc.

A bitumenemulzió gyártása úgy történik, hogy a felmelegített alapanyagokat nagy fordulatszámú kolloidmalomban diszpergálják. A hozzá adagolt emulgeálószer hatására a bitumenemulzió még a nedves kőzethez is kiválóan tapad.

Felhasználható az útépítés területén, de az építőipar is használja vízszigetelésre (vizes bitumenes szigetelőhabarcs)

Árajánlat

Bitumen emulzió szórás

Stabil Aszfalt KFT
1063 Budapest Szinyei Merse utca 10
Adószám: 25189177-2-42
CG:01-09-204984

Ügyintéző: Szabó László
0620-628-7978

Bitumenemulzió: C60-B1 anyag 1 db 200 L hordó (55.000 FT+ÁFA)

Bitumen emulzió szórás 650**Ft+áfa m2**

A bitumen fekete és ragadós, normál hőmérsékleten félkemény vagy kemény anyag, amely szénhidrogénből és a nem fémes származékaiból áll össze.

Az aszfalt keverékben a bitumennek megkötési szerepe van.

Bitumenemulzió: diszperz rendszer, amelyben 60-65% bitument emulgeálnak 40-35% vízben(emulgeátor hozzáadásával), jele RGM. Melegítés nélkül is felhasználható, akkor szilárdul meg amikor a bitumen cseppek kicsapódnak a bevonandó anyag felületén és a víz elpárolog. Az emulzió kicsapódását stabilizáló szerekkel tudják szabályozni, a törési idő (kicsapódás megkezdődéséig eltelt idő) átlagosan 5-10 perc.

A bitumenemulzió gyártása úgy történik, hogy a felmelegített alapanyagokat nagy fordulatszámú kolloidmalomban diszpergálják. A hozzá adagolt emulgeálószer hatására a bitumenemulzió még a nedves kőzethez is kiválóan tapad.

Felhasználható az útépítés területén, de az építőipar is használja vízszigetelésre (vizes bitumenes szigetelőhabarcs)

1/7

Árajánlat
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzat!

Ajánlatkérő: Murony Község Önkormányzata
5672 Murony, Földvári u. 1
Tárgy: Murony Község útépítési munkálatainak kivitelezése

Murony község	Előkészítés/kátyúzás, felület kiegyenlítés			Aszfaltozás/AC 8 kopóréteg 4 cm vastagságban			Padka rendezés		
	m^2	nettó ár/m^2	nettó ár	m^2	nettó ár/m^2	nettó ár	fm	nettó ár/fm	nettó ár
Kőrösi-Csoma Sándor u.	1245	1.000	1.245.000						
Juhász Gyula u.	710	1.000	710.000	710	2.200	1.562.000	460	700	322.000
Köles u.	400	1.000	400.000	400	2.200	880.000	250	700	175.000
Mokry u.	1250	1.000	1.250.000	1250	2.200	2.750.000	820	700	574.000
Rákóczi u.	740	1.000	740.000	740	2.200	1.628.000	480	700	336.000
Őrház u.	1110	1.000	1.110.000	1110	2.200	2.442.000	740	700	518.000
Fő u.	970	1.000	970.000	970	2.200	2.134.000	630	700	441.000
Nettó ár:			**6.425.000**			**11.396.000**			**2.366.000**
Nettó ár összesen:	**20.187.000**								
Áfa:	**5.590.350**								
Bruttó ár összesen:	**25.637.490**								

Terület nagysága:
1. Előkészítés/kátyúzás: 6.425 m^2
2. Aszfaltozás(AC-08): 5.180 m^2
3. Padka rendezés: 3.380 fm

Kivitelezésünket az előírásoknak megfelelő minőségben végezzük!
Munkálatainkra 5 év garanciát biztosítunk!

A kivitelezést az ajánlatunk elfogadása esetén, a szerződéskötéstől számított 24 órán belül megtudjuk kezdeni!

Ajánlattevő:
Bark Út Bau Generál Kft.
1085 Budapest, József krt. 69
Adószám: 25459360-2-42

Elérhetőség:
Kuczik Krisztián
E-mail: hungaryaszfalt@gmail.com
Telefon: 06-70-612-8046

1/7

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Engedje meg, hogy pár soros levelemmel zavarjam. Kuczik Krisztián vagyok és több éve foglalkozom útépítéssel, aszfaltozással.
Bizonyára az önök településükön vagy cégüknél is volt már vagy legalábbis tervbe van véve útépítés – aszfaltozás vagy felújítás, hogy a település vagy telephely illetve üzem területe esztétikus, homogén illetve jól megközelíthető és az áruszállítás kivitelezése végett is stabil, biztos területen történjen mindez.
Ezért engedje meg, hogy egy rövid egyszerűsített ajánlatban vázoljam ezt.

Aszfaltozási áraink:

Melegen hengerelt:

0 m^2 - 100 m^2 nagyságú terület melegen hengerelt aszfaltozása 4 cm-es vastagságban AC-11 jelű aszfalttal: 6.500 Ft/m^2
100 m^2 – 300 m^2 nagyságú terület melegen hengerelt aszfaltozása 4 cm-es vastagságban AC-11 jelű aszfalttal: 5.000 Ft/m^2
300 m^2 – 500 m^2 nagyságú terület melegen hengerelt aszfaltozása 4 cm-es vastagságban AC-11 jelű aszfalttal: 4.300 Ft/m^2
500 m^2 – 1000 m^2 nagyságú terület melegen hengerelt aszfaltozása 4 cm-es vastagságban AC-11 jelű aszfalttal: 3.400 Ft/m^2
1000 m^2 feletti nagyságú terület melegen hengerelt aszfaltozása 4 cm-es vastagságban AC-11 jelű aszfalttal: 3.000 Ft/m^2

Mart aszfalt:

0 m^2 – 500 m^2 nagyságú terület mart aszfaltozása 10 cm-es vastagságban, bitumen emulzió szórással: 2.500 Ft/m^2
500 m^2 – 1000 m^2 nagyságú terület mart aszfaltozása 10 cm-es vastagságban, bitumen emulzió szórással: 1.800 Ft/m^2
1000 m^2 feletti nagyságú terület mart aszfaltozása 10 cm-es vastagságban, bitumen emulzió szórással: 1.450 Ft/m^2

Áraink az Áfa összegét nem tartalmazzák!

Ezen árak tájékoztató jellegűek, ezektől eltérhetünk az egyedi igények alapján.
Nagyobb terület árajánlatának számításánál mindig igyekszünk az alacsonyabb árfekvés kidolgozására és kedvezmény adására!

Amennyiben felkeltette levelem érdeklődésüket, akkor kérem keressen bizalommal!
Állok szíves rendelkezésükre!
Munkálatainkat garanciával vállaljuk, és szakképzett alkalmazottak végzik a kivitelezést!

Üdvözlettel: Kuczik Krisztián
Tel: 06-70-612-8046
E-mail: hungaryaszfalt@gmail.com
Web: www.aszfalt2.webnode.hu

1/8.

Árajánlat

Murony Község	Előkészítés (Kátyúzás, Felületkiegyenlítés)			Aszfaltozás (AC 8 kopó réteg 4 cm vastagságban)			Padka rendezés			összesen nettó (Ft)
	m^2	nettó ár/m^2 Ft	nettó ár összesen Ft	m^2	nettó ár/m^2 Ft	nettó ár összesen Ft	fm	nettó ár/fm Ft	nettó ár összesen Ft	
Körösi Csoma Sándor utca	1245	600	747 000	1245	3 000	3 735 000	820	300	246 000	4 728 000
Juhász utca	710	600	426 000	710	3 000	2 130 000	460	300	138 000	2 694 000
Köles utca	400	600	240 000	400	3 000	1 200 000	250	300	75 000	1 515 000
Mokry utca	1250	600	750 000	1250	3 000	3 750 000	820	300	246 000	4 746 000
Rákóczi utca	740	600	444 000	740	5 000	3 700 000	480	300	144 000	4 288 000
Őrház utca	1110	600	666 000	1110	3 000	3 330 000	740	300	222 000	4 218 000
Fő utca	970	600	582 000	970	3 000	2 910 000	630	300	189 000	3 681 000
Nettó ár (Ft)			3 855 000			20 755 000			1 260 000	25 870 000
Nettó ár Mindösszesen (Ft)	**25 870 000**									
Áfa (Ft)	**6 984 900**									
Bruttó ár Mindösszesen (Ft)	**32 854 900**									

Az elvégzett munkálatokra cégünk 4 év garanciát vállal.

Nagy Bull Gold Kft

Nagy Mihály Tel: 06-70-531-6672
Ügyvezető

3372 Kömlő, Kossuth út 24.
Adószám:25528369-2-10
Cg.: 10-09-035690

Kelt: 2016.09.16

Referencia:
Soltvadkert Lehoczki Ferenc Polgármester 06-20-585-2534

1/9.

ÁRAJÁNLAT

Murony község	Előkészítés/ kátyúzás, felület kiegyenlítés			Aszfaltozás/AC8 kopóréteg 4cm vastagságban			Padka rendezés		
	m2	nettó ár /m2	nettó ár	m2	nettó ár/m2	nettó ár	fm	nettó ár/fm	Nettó ár
Kőrösi- Csoma Sándor u	1245	900 Ft	1 120 500 Ft						
Juhász Gyula u	710	900 Ft	639 000 Ft	710	3 500 Ft	2 485 000 Ft	460	400 Ft	184 000 Ft
Köles u.	400	900 Ft	360 000 Ft	400	3 500 Ft	1 400 000 Ft	250	400 Ft	100 000 Ft
Mokry u.	1250	900 Ft	1 125 000 Ft	1250	3 500 Ft	4 375 000 Ft	820	400 Ft	328 000 Ft
Rákóczi u.	740	900 Ft	666 000 Ft	740	3 500 Ft	2 590 000 Ft	480	400 Ft	192 000 Ft
Őrház u.	1110	900 Ft	999 000 Ft	1110	3 500 Ft	3 885 000 Ft	740	400 Ft	296 000 Ft
Fő u.	970	900 Ft	873 000 Ft	970	3 500 Ft	3 395 000 Ft	630	400 Ft	252 000 Ft
Nettó ár :			5 782 500 Ft			18 130 000 Ft			1 352 000 Ft
Nettó ár összesen:	25 264 500 Ft								
ÁFA	6 821 415 Ft								
Bruttó ár összesen:	32 085 915 Ft								

FITY BAU KFT
0670-363-65-45
0670-361-03-20

Tárgy: Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő biztosítása **Sorszám:** 2.
Előterjesztő: Fekete Ferenc Zoltán polgármester

Előterjesztés
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a 2016. évi pályázati kiírás a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról, amelynek a jogszabályi alapja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet.
A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetén 14.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA, míg lágy lombos fafajta esetében 7.500.- Ft/erdei m3. Az önkormányzatnak önrészt is kell vállalnia, ami a megítélt mennyiség tekintetében 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA. Továbbá vállalnunk kell a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is.
Murony Község vonatkozásában a maximálisan igényelhető mennyiség – tekintettel a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám és 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján, amely után legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat – 178 erdei m3 mennyiséget jelent kemény lombos fafajta esetében.

A pályázatot postai úton lehet 2016. október 3-ig benyújtani - az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött és kinyomtatott, 1. melléklet szerinti adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának - a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes területi szervéhez történő megküldésével, illetve elektronikusan rögzíteni 2016. szeptember 30-ig. A határidők elmulasztása jogvesztő.
Önkormányzatunknak nyertes pályázat esetén önkormányzati rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
Javaslom, hogy a várható hideg télre tekintettel – a kemény lombú fából - a maximálisan igényelhető 178 erdei m3-t pályázzuk meg és biztosítsuk hozzá a szükséges önerőt.

Határozati javaslat:
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete **178 erdei m^3** kemény lombos fafajtára nyújt be támogatási igényt a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 1. §-a alapján, és az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önrész maximális mértékét, **226.060,- Ft** összegben határozza meg, amelyet – a szállítási költségekkel együtt - tárgyévi működési költségvetése terhére biztosít.
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Fekete Ferenc polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Murony, 2016. szeptember 12.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Tárgy: Szociális rendelet módosítása **Sorszám:** 3.
Előterjesztő: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Előterjesztés
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A t. Képviselő-testület a 2016. májusi testületi ülésén úgy döntött, hogy települési támogatásként évente egy alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt utalvány formájában annak a szülőnek (nevelőszülőnek, gyámnak), aki gyermekét 2016/2017-es nevelési évben a muronyi általános iskolába íratja be.

A támogatás összege 20.000,-Ft, amely vásárlási utalvány formájában kerül biztosításra.
A támogatás feltétele, hogy a támogatásban részesült gyermek köteles tanulmányait az adott évfolyamon megkezdeni és befejezni. Amennyiben a gyermek az évfolyamot nem a muronyi általános iskolában fejezi be, köteles a teljes támogatást visszatéríteni.

A beérkezett kérelmek, valamint a pénzügyi szabályok áttekintése után javasoljuk, hogy az iskolakezdési támogatás ne vásárlási utalvány, hanem készpénz formájában kerüljön biztosításra.

A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Murony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:				
Társadalmi-gazdasági hatás:	**Költségvetési hatás:**	**Környezeti, egészségi következmények:**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**	**Egyéb hatás:**
Iskolakezdési támogatás nyújtásának feltételeit szabályozza.	Van, kevesebb járulék terheli az Önkormányzatot.	Nincs.	Nem jelentős.	Kedvezőbb felhasználási feltételeket biztosít.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:	Testületi döntés alapján szükséges.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:			Jogszabálysértés.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem igényel.	Igényel.

Murony, 2016. szeptember 14.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 62. § (2) bekezdésében és a 132.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § (2) A támogatás évente egy alkalommal, készpénz formájában nyújtható."

2. § Ezen rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Murony, 2016. szeptember 14.

Fekete Ferenc Zoltán s. k.
polgármester

Dr. Baji Mihály s. k.
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2016. szeptember 22.

Dr. Baji Mihály

jegyző

Tárgy: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása **Sorszám:** 4.
Előterjesztő: Dr. Baji Mihály jegyző

Előterjesztés
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 21-i soron kívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. október 2. napjára került kitűzésre az országos népszavazás.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 14.§ (4) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll, és a Ve. 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
A megválasztott szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat.

A szavazatszámláló bizottságba a tagokat a fentiek alapján a Képviselő-testület 2014. évben megválasztotta, de a 002. szavazókör 2 korábban megválasztott két tagja, valamint egy póttagja egészségi és családi okokból az elmúlt napokban lemondott, így őket pótolnunk kell.

Határozati javaslat:
1. Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a 002. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjának
Molnárné Medvegy Réka 5672 Murony, Arany J. u. 10/b. szám alatti lakost.

A bizottság póttagjának:
Perei Ágnes 5672 Murony, Őrház u. 7.
Pándi Gáborné 5672 Murony, Tessedik u. 24. szám alatti lakosokat.

Felelős: Dr. Baji Mihály HVI vezetője
Határidő: azonnal

Murony, 2016. szeptember 14.

Dr. Baji Mihály
jegyző

Tárgy: ASP pályázat **Sorszám:** 5.
Előterjesztő: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Előterjesztés
Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-i soron kívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)" című pályázati felhívásra lehetősége lenne az önkormányzatnak pályázatot benyújtani.

A pályázat célja:
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.

Jogszabályi háttér:
A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával.
A törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módjának, a csatlakozás végső határidejének, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az önkormányzati adattárházat működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatainak forrásának és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (Továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza.

Az „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16" jelű pályázat lehetőséget teremt a projekt finanszírozására, mivel az együttműködés keretében vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelőprojekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

A támogatás mértéke, összege
Jelen felhívás keretében az önkormányzatok település állandó lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

1. **kategóriában:** legfeljebb 6 000 000 Ft

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség **100 %-a.**

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok esetében: **2016. szeptember 15. - 2016. szeptember 30.** között lehetséges

A Muronyi Közös Önkormányzati Hivatalnak jogszabályi rendelkezés alapján 2017. január 1. napjától csatlakozni kell az ASP rendszerhez! Ha nem adunk be pályázatot, akkor az alábbi feladatokat a két településnek (Murony, Tarhos) önállóan kell kifizetnie!

A pályázatot a székhely település Önkormányzata nyújthatja be.

A pályázat keretében elvégezhető (részben választható) feladatok:

1. Szakmai tevékenységek

1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt:

- Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)
- Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)
- Monitor (opcionálisan beszerzendő)
- Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő)
- Nyomtató (opcionálisan beszerzendő)
- NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény, szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő)

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe – a szükséges módosítások a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen.. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, esetleg kialakítása.

Kötelezően módosítandó szabályzatok legalább:

- IT biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat

1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

- adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.

Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.

- rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.
- adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. Az ASP szolgáltató által biztosított eszköz segítségével be kell tölteni az adatokat az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
Az ASP központ által szervezett az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége.

1.6 Tesztelés, élesítés
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat.

2. Projektmenedzsment
Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában.

- A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
- Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

Felhívás keretében csak olyan tartalom és fejlesztés megvalósítása támogatható, amely

- a felhívásban megfogalmazott célok megvalósítására irányul, az abban foglalt szabályoknak megfelel
- műszaki – szakmai tartalma megfelel az ASP Korm. rendeletben foglalt szabályoknak és követelményeknek
- konkrét eredménnyel zárul és létrejött funkcionalitás működik és használatba kerül

Önálló informatikai fejlesztés szervezet- szabályozás és/vagy folyamatfejlesztés (azaz átalakított eljárás, újraszervezett folyamat vagy módosított szabályozás) nélkül nem támogatható

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című intézkedésére benyújtható pályázati felhívásról (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) jelű intézkedésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.
Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Ferenc Zoltán polgármestert, valamint Dr. Baji Mihály jegyzőt a pályázat előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásával, szándéknyilatkozatok kiadásával.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Fekete Ferenc Zoltán polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Murony, 2016. szeptember 16.

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

ÁRAJÁNLATOK - kátyúzás, aszfaltozás, 2016. - Murony

Murony község	Előkészítés/ kátyúzás, felület kiegyenlítés																		
	m2	nettó ár /m2									nettó ár								
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	1.	2.	3.	4.	5.	6.****	7.	8.	9.
Kőrösi u.	1245	950	1 000	950	1 700	x	350	1 000	600	900	1 182 750	1 245 000	1 182 750	2 116 500	x	435 750	1 245 000	747 000	1 120 500
Juhász Gyula u.	710	950	1 000	950	975	x	350	1 000	600	900	674 500	710 000	674 500	692 250	x	248 500	710 000	426 000	639 000
Köles u.	400	950	1 000	950	975	x	0	1 000	600	900	380 000	400 000	380 000	390 000	x	0	400 000	240 000	360 000
Mokry u.	1250	950	1 000	950	975	x	350	1 000	600	900	1 187 500	1 250 000	1 187 500	1 218 750	x	437 500	1 250 000	750 000	1 125 000
Rákóczi u.	740	950	1 450	950	975	x	350	1 000	600	900	703 000	1 073 000	703 000	721 500	x	259 000	740 000	444 000	666 000
Őrház u.	1110	950	1 450	950	975	x	350	1 000	600	900	1 054 500	1 609 500	1 054 500	1 082 250	x	388 500	1 110 000	666 000	999 000
Fő u.	970	950	1 000	950	975	x	350	1 000	600	900	921 500	970 000	921 500	945 750	x	339 500	970 000	582 000	873 000
Nettó ár :	**6425**										**6 103 750**	**7 257 500**	**6 103 750**	**7 167 000**	**0**	**2 108 750**	**6 425 000**	**3 855 000**	**5 782 500**

Murony község	Aszfaltozás/AC8 kopóréteg 4cm																		
	m2	nettó ár /m2									nettó ár								
		1.	2.	3.*	4.	5.***	6.	7.	8.	9.	1.	2.	3.*	4.	5.***	6.****	7.	8.	9.
Kőrösi u.	1245	n	n	n	n	n	2 800	n	3 000	n	n	n	n	n	n	3 486 000	n	3 735 000	n
Juhász Gyula u.	710	3 740	4 750	2 800	3 200	3 650	2 800	2 200	3 000	3 500	2 655 400	3 372 500	1 988 000	2 272 000	2 591 500	1 988 000	1 562 000	2 130 000	2 485 000
Köles u.	400	3 740	4 750	2 800	3 200	3 650	0	2 200	3 000	3 500	1 496 000	1 900 000	1 120 000	1 280 000	1 460 000	0	880 000	1 200 000	1 400 000
Mokry u.	1250	3 740	4 750	2 800	3 200	3 650	2 800	2 200	3 000	3 500	4 675 000	5 937 500	3 500 000	4 000 000	4 562 500	3 500 000	2 750 000	3 750 000	4 375 000
Rákóczi u.	740	3 740	4 750	2 800	3 200	3 650	4 000	2 200	5 000	3 500	2 767 600	3 515 000	2 072 000	2 368 000	2 701 000	2 960 000	1 628 000	3 700 000	2 590 000
Őrház u.	1110	3 740	4 750	2 800	3 200	3 650	2 800	2 200	3 000	3 500	4 151 400	5 272 500	3 108 000	3 552 000	4 051 500	3 108 000	2 442 000	3 330 000	3 885 000
Fő u.	970	3 740	4 750	2 800	3 200	3 650	2 800	2 200	3 000	3 500	3 627 800	4 607 500	2 716 000	3 104 000	3 540 500	2 716 000	2 134 000	2 910 000	3 395 000
Nettó ár :	**5180**										**19 373 200**	**24 605 000**	**14 504 000**	**16 576 000**	**18 907 000**	**17 758 000**	**11 396 000**	**20 755 000**	**18 130 000**

Murony község	Padka rendezés																		
	fm	nettó ár /fm									nettó ár								
		1.	2.	3.**	4.**	5.	6.	7.	8.	9.	1.	2.	3.**	4.**	5.	6.	7.	8.	9.
Kőrösi u.	820	n	n	n	n	n	200	n	300	n	n	n	n	n	n	164 000	n	246 000	n
Juhász Gyula u.	460	350	750	450	500	x	200	700	300	400	161 000	345 000	207 000	230 000	x	92 000	322 000	138 000	184 000
Köles u.	250	350	750	450	500	x	0	700	300	400	87 500	187 500	112 500	125 000	x	0	175 000	75 000	100 000
Mokry u.	820	350	750	450	500	x	200	700	300	400	287 000	615 000	369 000	410 000	x	164 000	574 000	246 000	328 000
Rákóczi u.	480	350	750	450	500	x	200	700	300	400	168 000	360 000	216 000	240 000	x	96 000	336 000	144 000	192 000
Őrház u.	740	350	750	450	500	x	200	700	300	400	259 000	555 000	333 000	370 000	x	148 000	518 000	222 000	296 000
Fő u.	630	350	750	450	500	x	200	700	300	400	220 500	472 500	283 500	315 000	x	126 000	441 000	189 000	252 000
Nettó ár :	**3380**										**1 183 000**	**2 535 000**	**1 521 000**	**1 690 000**	**0**	**790 000**	**2 366 000**	**1 260 000**	**1 352 000**
										Nettó ár mindösszesen:	**26 659 950**	**34 397 500**	**22 128 750**	**25 433 000**	**18 907 000**	**20 656 750**	**20 187 000**	**25 870 000**	**25 264 500**
										ÁFA (27 %):	7198186,5	9287325	5974762,5	6866910	5104890	5577322,5	5450490	6984900	6821415
										Bruttó ár mindösszesen:	**33 858 137**	**43 684 825**	**28 103 513**	**32 299 910**	**24 011 890**	**26 234 073**	**25 637 490**	**32 854 900**	**32 085 915**
Garancia:															**1 év**	**5 év**	**5 év**	**4 év**	

Megjegyzések:

* A 3. sz. ajánlattevő AC 8 helyett AC 11 minőségű aszfaltot javasol, ára is kedvezőbb, itt az szerepel. Az egységár m3-ről m2-re át van számolva.

** A 3. és a 4. ajánlattevő m2 egységárat adott, vélhetően elírás, és fm a helyes.

*** Az 5. ajánlattevő az aszfaltozásra több-féle módszert javasolt, itt az AC 11 minőségű meleg aszfalt szerepel.

**** A 6. ajánlattevő legkedvezőbb ajánlata szerepel, AC 11 meleg aszfalttal. +150 m2 kátyúzást gratis végeznének. A Rákózci utcát két rétegben aszfaltoznák. A Köles utcát gratis javítják.

x= nincs érvényes ajánlat

n= nincs előirányozva és nem is adott ajánlatot.