

Ikt.sz.: 5625-24/2025/PALYA



Mondi Miklós Zoltán  
pályavasúti területi igazgató

Pályavasúti Területi Igazgatóság  
Szeged

MÁV Pályaműködtetési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Pálya és mérnöki létesítmények főigazgatóság  
Pályakarbantartási igazgatóság

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.  
Levelezési cím: 1134 Budapest, Dévai u. 23.  
www.mavcsoport.hu

Iktatószám: 5625-24/2025/PALYA  
Hivatkozási szám: 5625-14/2025/PALYA  
Tárgy: 2025. I. vegyszeres gyomirtási  
ütemterv  
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária  
Telefon: +36 (30) 658 6542  
E-mail:  
renkone.kokai.aniko.maria@mavcsoport.hu  
Melléklet: ütemterv, 8 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2025. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest, Debrecen és Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja. A PTI Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata.

Az Unimog nyíltvonalai gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetező gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

**AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WG / KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**SUCCESSOR 600** hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2025. február 12.

Üdvözlettel:

Sári Imre

Digitálisan aláírta:

Sári Imre

Dátum: 2025.02.17

14:56:21 +01'00'

Sári Imre

pályakarbantartási igazgató

**2025. július 7., hétfő**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Átmenők kivételével összes vágány	31,00		4	4	
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

**2025. július 8., kedd**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Gépészeti Telep	5,53				
120	Békéscsaba	Borealis L.A.T Hungary (Bage)		0,81			
120	Békéscsaba	Sovtyi scvp		0,24			
120	Békéscsaba	OVIT ip.vg.		0,22			
120	Békéscsaba	Alállomás	0,2				
120	Békéscsaba	Északi Vontató vágány (fkúp - A2.kit. - 3/1-ig)		3,14			
120	Békéscsaba	Elegycserélő I-II-III- vg.	1,1				
120	Békéscsaba	ATI-DEPO ip. vg.		1,71			
128	Gyula	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-V felső, kihúzó vágány	4,2		0,5	1,025	0,123
128	Gyula	Kihúzó		0,211			
128	Sarkad	I-II-IV-V-V-VII*	5,3			0,6	0,06
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>16,33</b>	<b>6,33</b>	<b>0,50</b>	<b>1,63</b>	<b>0,18</b>

**2025. július 9., szerda**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
128	Kőtegyán	I-II-IV-V-VIVII	3,12			0,3	0,085
128	Okány	I-II	0,51			0,293	0,043

128	Vésztő	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.*	2,30			0,21	0,133
128	Vésztő	Gépészeti Telep (Fűtőház I-III.)	0,57		0,21		
127	Szeghalom	I-II-IV-V-VI-VII-VIII	2,10			0,525	0,067
128	Füzesgyarmat	I-III	0,90				0,053
128	Füzesgyarmat	MOL Rt ip.v.		0,49			
128	Biharnagybajom	I-III	0,80			0,135	0,041
127	Körösladány	I-III	0,70			0,255	0,040
127	Dévaványa	I-II-IV	1,40			0,42	0,051
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>12,40</b>	<b>0,49</b>	<b>0,21</b>	<b>2,14</b>	<b>0,51</b>

**2025. július 10., csütörtök**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Gyoma	I-IV-Külső A-VIII-V-X-VI-VII-IX-XI	4,85		2		0,575
120	Csárdaszállás	I-IV/1 és IV/2**; V. vágány	1,35		2		0,300
120	Mezőberény	III-IV	1,32		2		0,533
120	Murony	I-IV-V	2,00		2	0,48	0,460
129	Békés	I-III-IV-V	8,79			0,21	
120	Szabadkígyós	<b>I-II; SCVP összekötő vg. (12. és 12/1. váltók között)</b>	1,53		0,45		
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>19,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45</b>	<b>0,69</b>	<b>1,87</b>

**2025. július 11., péntek**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Kétegyháza	I-IV-V-VI-X-XI-XII-XIII	6,55		2,22		
120	Kétegyháza	Minerva Kft.		0,38			

120	Lökösháza	I-I/a-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV/1-XV/2-XVII-XVIII-XIX; XVI. Vg.	9,45		3,02		
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>16,00</b>	<b>0,38</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2025. július 14., hétfő Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Medgyesegyháza	I-III-IV	1,60			0,4	
121	Magyarbánhegyes	I-III	1,60			0,375	
121	Mezőkovácsháza	I-II-IV	2,20			0,565	
121	Mezőkovácsháza	ATI-DEPO ip. vg.		1,47			
125	Battonya	I. II. IV. V.	2,10			0,6	
121	Mezőhegyes	I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.; XVII. Rakodó vg.*	7,05			0,22	
125	Tótkomlós	I. III. IV.	1,18			0,44	0,019
125	Kardoskút	I. III.	1,03			0,195	0,055
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>16,76</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,07</b>

2025. július 15., kedd Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Csorvás	I-II-IV	2,08			1,66	0,087
135	Telekgerendás	I-III-IV	2,17			0,711	0,242
135	Orosháza	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó	9,51			1,044	0,246
135	Orosháza	M-Tárház ip.vg.		0,49			
147	Gádoros	I., II. III. vágány	0,55			0,367	0,084
125	Nagyszénás	I-III-IV	0,93			0,734	0,057

125	Kisszénás	I-II-IV; V. csonka*	0,92			0,09	0,085
<b>126</b>	<b>Kisszénás - Kondoros</b>	<b>03+50 - 58+57</b>	<b>5,51</b>				
126	Kondoros	I-III	0,74			0,9	
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>22,41</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	<b>0,80</b>

**2025. július 16., szerda** Vízvételzés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
125	Csabacsüd	I-III	0,53			0,336	0,071
125	Szarvas	I-II-IV-V- I.* csonka	1,80			0,21	0,089
125	Szarvas	Bruton KFT.		1,47			
120	Mezőtúr	Tranzit-Tüzép ip. v.		0,12			
120	Mezőtúr	II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/1-XVII-XII-XIII-I/2-XI-X-XV-XVI-XIII-R1-R-2-R3-XXI; XXIII.; XVIII; XIX; XX vg.*	8,18		1	1,46	0,586
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>10,51</b>	<b>1,59</b>	<b>1,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,75</b>

**2025. július 17., csütörtök** Vízvételzés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Tiszatenyő	I-II-V-VI	2,84			1,250	0,36
130	Martfű	I.	0,62				
130	Martfű	II.	0,968				
130	Martfű	IV.	0,792				
130	Martfű	V.	0,736				
130	Martfű	Bunge scvp.		0,792			
130	Tiszaföldvár	I.	0,7			0,03	
130	Tiszaföldvár	II.	0,756				
130	Kunszentmárton	I.	0,367			0,032	
130	Kunszentmárton	II.	0,42				

130	Kunszentmárton	IV.	0,461				
130	Kunszentmárton	V.	0,405				
130	Nagytóke	I.	0,702			0,025	
130	Nagytóke	II.	0,758				
130	Szentes	I.	0,625				
130	Szentes	IV.	0,827				
130	Szentes	V.	0,773				
130	Szentes	VI.	0,718				
130	Szentes	VII.	0,663				
130	Szentes	VIII.	0,607				
130	Szentes	IX.	0,551				
130	Szentes	X.	0,551				
130	Szentes	XI.	0,085				
130	Szentes	XII.	0,483				
130	Szentes	XIII.	0,326				
130	Szentes	XIV.	0,083				
130	Szentes	Vontatási telep: Garázi bejáró, Kocsijavító csonka, Fordító vg, Olajlefejtő vg, Mosó vg, Motorszín I- VI.vg. , Garázi kihúzó, Tároló I-II.	1,699				
130	Szegvár	I.	0,716			0,05	
130	Szegvár	II.	0,772				
130	Mindszent	I.	0,454			0,05	
130	Mindszent	II.	0,697				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>21,16</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>

2025. július 18., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Újszeged	I. II. IV.	1,16				
121	Szőreg	I. III. IV.	2,17				
121	Kiszombor	I. II. V. VI.	1,20			0,3	
130	Makó-Újváros	I. III.	1,87				

130	Földeák	I. II. III. IV.	2,254				
121	Makó	I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI. XVIII. XIX.	5,30			1,745	
121	Makó -Elágazás	Csonka	0,05				
121	Apátfalva	I. III.	1,20			0,43	
121	Nagylak	I. IV.	0,58			0,11	
121	Csanádpalota	I. III.	1,13			0,3	
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>16,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>0,00</b>

**2025. július 21., hétfő** Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Székkutas	I-II	1,78			0,2	0,117
135	Kútvölgy	I-III	1,90			1,3	0,109
135	Hódmezővásárhely	Hajdú Gabona		0,548			
135	Hódmezővásárhely	I-XX.	7,18				
135	Hódmezővásárhely-Népk.	1-3,3-4,1-2,2-4,4-6,3-Csonka vg,6-csonka	0,823				
135	Kopáncs	1-3,1-8,3-6,6-4,6-8,4-2, 3 kitérő után Csonka vg.	2,46				
135	Sártó	A/1-A/2,A/2-as kitérő után csonka	0,061				
135	Algyő	I. a,Ib,IIa,IIb,III-a-b,IV,V,VI,VII.	6,401				
135	Baktó	A/1-A/2,A/1-A/3,A/2- csonka,A/3-csonka	0,292				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>20,90</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,23</b>

**2025. július 22., kedd** Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
-----	------------	---------------------------	------	------------	----------------	--------------	------------

<b>131/a</b>	Szeged-Rókus		1,184				
135	Szeged-Rókus	I.III-VIII, XVI., XIX	4,264				
135	Szeged-Rókus	II-III					1,027
135	Szeged-Rókus	1-5,3-5,3- 9 kit között	0,652				
135	Szeged-Rókus - Szeged-Személy					3	
140	Szeged-Személy	I.-XIV.	5,87				
135	Szeged	II-III					1,32889
135	Szeged	utaskijáró, II-III					0,216
135	Szeged	IV-V					1,07836
135	Szeged	V-VI					0,24309
135	Szeged	bal					0,622
135	Szeged	utaskijáró, IV-V					0,1184
135	Szeged	utaskijáró, I-II					0,108
135	Szeged	utaskijáró, III-IV					0,0528
140	Szeged-Tisza	XII., XIII., XIV., XVI., XVII.	1,93				
140	Szeged-Rendező	Paprika		0,17			
140	Szeged-Rendező	Unikerám		0,77			
140	Szeged-Rendező	I.-IX,XI-XII,XIV,XIX.	9,817				
140	Szeged-Rendező	Gépészet, Fűtőház	5,48				
140	Szeged-Rendező	TT új Fűtőházi vágányok:Az alábbi kitérők között: 428 - 432,217 - 434,217 - 213(déli megkerülő),217 - 216, 212 - 211 (burkolt rész kivéve),213 - 214( burkolt rész kivéve),215 - földkúp(burkolt rész kivéve), 216 - 442, 213 - 211	1,196				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>30,393</b>	<b>0,94</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4,79454</b>

**2025. július 23., szerda**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
136	Szeged-Rendező - Röske OH	0+00-128+26	12,826				

136	Röszke	I., III., IV.	1,482				
140	Kiskundorozsma	I-II-IV-V-VI-VII-VIII.	5,78				
140	Kiskundorozsma	III-IV					1,0555
140	Kiskundorozsma	Kiskundorozsma szállás		1,9			
140	Kiskundorozsma	DÉLÉP 12 . Kit. - III/1. kit.		0,3			
140	Szatymaz					0,5	
140	Szatymaz	II-III					1,3475
140	Szatymaz	I-II-IV-V-VI-VII.	3,74				
140	Balástya	I-II					1,005
140	Balástya					0,2	
140	Balástya	I-III-IV.	2,27				
140	Kistelek	II-III					1,4765
140	Kistelek					0,1	
140	Kistelek	I-II-IV-V-VI.	3,17				
140	Csengele	I-II					1,064
140	Csengele					0,1	
140	Csengele	I-III-IV.	2,34				
140	Petőfiszállás	I-II					1,104
140	Petőfiszállás	I-III-IV(IV. csonka)	2,42				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>34,03</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>7,05</b>

2025. július 24., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Városföld	I-II					0,03312
140	Városföld	I					0,0615
140	Városföld	I,III,IV, XI, XII	4				
140	Városföld	Kötőtelep VI., VII. vg.	2,1				
140	Kiskunfélegyháza	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.	18,566				
147	Kiskunfélegyháza Transelektro iparvágány	vontató vg.		1			
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>24,67</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>

**2025. július 25., péntek**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kecskemét	XIII					0,057
140	Kecskemét	I-III					0,1573
140	Kecskemét	IV-VI					0,21248
140	Kecskemét	II-III					0,14495
140	Kecskemét	I.-II; IV-XXVI.; Xa; Xb, I.-II. Ősszekötő vágány; Volt vontatási telep.	26,1				
140	Kecskemét konzervgyár	állomási ipar		1,1			
145	Kohári vontató vágány	vontató vg.		1,75			
145	Reptéri iparvágány	HM vg.		3,58			
141	Mercedes kiág.	vontató	1,1			0,5	
142	Kecskemét-Alsó				2,5		
142	Kecskemét-Alsó					1,5	
142	Kecskemét-Alsó	I II.III.V-IX.	7,1				
142	Kecskemét alsó	I-II					0,0102
142	Kecskemét alsó	II-III					0,0102
142	Kecskemét alsó	III-IV					0,0102
142	Kmét-alsó parketta	állomási ipar		0,2			
269	<b>Kmét Alsó elág. - Városföld elág.</b>	<b>Vföld elág-Kalsó Delta vg.</b>	<b>1,2</b>				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>35,50</b>	<b>6,63</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,60</b>

**2025. július 28., hétfő**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
147	Gátér	II - III					0,21855
147	Gátér	I-II					0,21855
147	Gátér	I., II. vg.	0,98				
147	Csongrád	II-III					0,248

147	Csongrád	I-II					0,248
147	Csongrád	I., II., IV. vg.	1,46				
146	Csépa mrh.	I.	0,82				
146	Tiszaugi megkerülő vg.	vontató vg.		1,3			
146	Tiszaugi megkerülő vg. S & V scvp.	iparvágány		0,2			
146	Lakitelek	I., IV., V., VI. VII.	1,98				
145	Lakitelek	I - II					0,385
145	Lakitelek	II-III					0,385
145	Lakitelek	III-IV					0,385
145	Lakitelek	IV-V					0,2805
145	Tiszakécske	I-II					0,302
145	Tiszakécske	II-III					0,2115
145	Tiszakécske	I., II. vg.	0,86				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>6,10</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>

**2025. július 29., kedd**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Nyársapát	II-III					0,0496
140	Nyársapát	I-II					0,0216
140	Nyársapát	I.II. IV.V.	2,5				
140	Nagykőrös Pintér t. kft	állomási ipar		1,1			
140	Nagykőrös Göngyöleg	állomási ipar		0,35			
140	Nagykőrös	I-II					0,322
140	<b>Nagykőrös</b>	I.III-VIII.IX-XII	10,1			<b>2</b>	
140	Katonatelep	I-II					0,05
140	Katonatelep	I					0,0238
140	Katonatelep	I.III. IV.	2,7				
142	Hetényegyháza HM	HM ipar		1,7			
142	Hetényegyháza				0,5		
142	Hetényegyháza	I.III.	0,7				
142	Lajosmizse				1,5		

142	Lajosmizse	I-II					0,03939
142	Lajosmizse					0,5	
142	Lajosmizse	III-IV					0,03838
142	Lajosmizse	I.III.IV.-VII	2,8				
142	Táborfalva KÖÁR	HM ipar		0,9			
142	Táborfalva postacsonka	HM ipar		0,5			
142	Táborfalva SZKP	HM ipar		3,5			
142	Táborfalva Fenyves	HM ipar		7,2			
142	Táborfalva				1,5		
142	Táborfalva	I-II					0,0425
142	Táborfalva	II-III.					0,0425
142	Táborfalva	I.II.IV.V. VI.	2,4				
142	Táborfalva					0,3	
142	Örkény				0,5		
142	Örkény	IV/a vg.		0,135			
142	Örkény	I.I/a; II. IV.vg	1,065				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>22,27</b>	<b>15,39</b>	<b>4,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,63</b>

**2025. július 30., szerda**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
151	<b>Kunszentmiklós-Solt csak UNIMOG-gal kezelhető</b>	<b>6+72--12+00- 497+53 303+94</b>	<b>29,19</b>				
151	Szalkszentmárton	I, III	1,553				
151	Szalkszentmárton	I-II					0,0875
151	Dunavecse	I, III	1,321				
151	Dunavecse	I-II					0,17325
151	Apostag	I, III	1,179				
151	Apostag	I-II					0,0945
151	Solt	I, III, V	2,481				
151	Solt	I-II					0,0805
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>35,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>

**2025. július 31., csütörtök**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
152	<b>Kecskemét alsó - Fülöpszállás</b>	<b>38+72 -410+00-415+23</b>	<b>37,13</b>				
152	Helvécia	I, III	0,881				
152	Ágasegyháza	I, III	1,142				
152	Izsák	I, III-IV, csonka	1,65				
152	Uzovicstelep	I	0,178				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>40,981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2025. augusztus 1., péntek**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
150	Kiskőrös	, II., III.,	1,8				
153	<b>Kiskőrös - Kalocsa</b>	<b>8+19 - 306+20</b>	<b>29,8</b>				
153	Kecel	I-II					0,135
153	Kecel	I, III, csonka	1,224				
153	Öregcsertő	jobb					0,21
153	Öregcsertő	II, csonka	0,542				
153	Kalocsa	I-II					0,18
153	Kalocsa	I, III, IV, XII csonka	2,054				
8533	Kalocsa HM	0+00 - 39+34	3,93				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>39,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,525</b>

**2025. augusztus 4., hétfő**

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
150	<b>Kunszentmiklós-Tass - Kiskunhalas</b>	<b>CSAK Kiskőrös-Kiskunhalas UNIMOG 1000+00 - 1278+00</b>	<b>27,8</b>				
150	Kiskunhalas	IV.,	0,772				
150	Kisszállás	I., II., II. a., III., IV. a.,-, VI.,VII.	7,307				

151	Kisszállás	Állami erdőgazdaság scvp.		0,217				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>35,879</b>	<b>0,217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2025. augusztus 5., kedd** Vízvételvezetés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Mélykút	II-III					1,118
154	Mélykút	II.	0,41				
154	Mélykút	I.	0,58				
154	Bácsalmás	II-III					1,59
154	Bácsalmás	II.,IV-VI.	3,16				
154	Bácsalmás	I.,IX-XII.	1,41				
154	Bácsbokod	I.	0,7				
154	Bácsbokod	II-III					0,96
154	Bácsbokod	II.,IV.	1,45				
154	Mátéházapuszta	I-II					1,44
154	Mátéházapuszta	I.,III.	1,42				
154	Mátéházapuszta	IV.	0,45				
154	Baja	I-II					0,272
154	Baja	II-III					0,176
154	Baja	II.-V.	2,09				
154	Baja	I-XV.	2,81				
154	<b>Baja - Baja-Külső</b>	<b>3+50 - 22+16</b>	<b>1,87</b>				
154	Baja-Külső	I., II.	0,39				
154	<b>Baja-Kiág. - Dunapart</b>	<b>III, IIb, IV</b>	<b>1,737</b>				
154	Baja-Dunapart	I, IIa	0,65				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>19,127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,556</b>

**2025. augusztus 6., szerda** Vízvételvezetés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Jánoshalma	II-III					1,29
154	Jánoshalma	II.,IV.	1,55				

154	Jánoshalma	I.,V.	0,93				
154	Kunfehértó	I-II					1,188
154	Kunfehértó	I.,III.	1,58				
154	Kunfehértó	IV.csonka	0,49				
155	Harkakötöny	II-III					1,5825
155	Harkakötöny	I., II., IV., V.	2,8				
155	Tajó	I-II					0,6912
155	Tajó	I.	0,3				
155	Kiskunmajsa	I., II., IV., V., VI.	2,99				
155	Jászsztlászó	II-III					1,3494
155	Jászsztlászó	I., II., IV. vg.	2,059				
155	Galambos	II-III					1,0008
155	Galambos	I., II.	1,68				
<b>Napi teljesítés összesen:</b>			<b>14,379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,1019</b>

**2025. augusztus 11., hétfő**

Vízvételezés: 6 m3

**TVG-re szerelt permetező felépítmény Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162**

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	vgkm
7	Széchenyi hegy - Hűvösvölgy közötti nyíltvonalis szakaszok		11,65
7	Széchenyi hegy	2. vágány	0,14
7	Csillebérc	2. vágány	0,13
7	Virágvölgy	2. vágány	0,13
7	Jánoshegy	2. vágány	0,12
7	Szépjuhászné	2. vágány	0,15
7	Hárshegy	2. vágány	0,12
7	Hűvösvölgy	2. vágány, Vontatási telep	0,23
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>12,67</b>

**2025. augusztus 12., kedd**

Vízvételezés: 6 m3

**TVG-re szerelt permetező felépítmény Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162**

Vv.	Állomásnév	vgkm
-----	------------	------

39.	B.fenyves GV ( Csiszta p )	8,50
39.	B.fenyves GV	20,00
<b>Összes teljesítmény:</b>		<b>28,50</b>

**2025. augusztus 13., szerda**

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	vgkm
201	Záhony OH- Komoró		14,95
201	Záhony széles	Záhony széles mellékvágányok	20,00
201	Záhony széles	Záhony széles vontató vágányok	12,29
	Záhony széles	Fehérolaj átfejtő	2,00
201	Tuzsér széles	Tuzsér széles 4. vágány	0,80
201	Komoró széles	Komoró széles 1,2,3,4 vág , kitérő közötti részek	2,00
201	Erdért széles	104.kit. u. ERDÉRT összek.	1,31
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>53,35</b>

**2025. augusztus 14., csütörtök**

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	vgkm
100 d	Tuzsér 101 kitérő - Eperjeske Országhatár (kiz)	Nyílt vonal + állomási átmenő vágány	9,60
100 d	Eperjeske rendező pu	1, 7, 8, 9 rendező,vonat indító	3,84
100 d	Eperjeske rendező pu	12, 13, 14, 15 rendező,vonat indító	3,87
100 d	Eperjeske rendező pu	16, 17, 18, 19 vonat rendező	3,81
100 d	Eperjeske rendező pu	20, 21, 22, 23 vonat rendező	3,83
100 d	Eperjeske rendező pu	24, 25, 26, 27 rendező,vonat indító	3,70
100 d	Eperjeske rendező pu	28, 29, 30, 31 vonat indító	3,95
100 d	Eperjeske fogadó pu	1, 2, 3, 4 vonat fogadó	4,23
100 d	Eperjeske fogadó pu	6, 7, 8, 9 vonat fogadó	4,17

100 d	Eperjeske rendező pu	Eperjeske "A" kihúzó	0,46
100 d	Eperjeske rendező pu	Eperjeske "B" kihúzó	0,42
100 d	Eperjeske fogadó pu	Eperjeske "C" kihúzó	0,41
100 d	Eperjeske fogadó pu	Kitérők közötti vágányok	2,50
100 d	Eperjeske Rendező pu	Szertári vágányok	1,40
100 d	Eperjeske Rendező pu	PFT vágányok	0,80
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>46,99</b>

**2025. augusztus 15., péntek** Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	vgkm
100 d	Eperjeske 501 kitérő - Tornyospálca (kiz)	Nyílt vonal + állomási átmenő vágány	9,30
100 d	Tornyospálca átrakó	I. Rakodó vágány	0,18
100 d	Tornyospálca átrakó	II. Rakodó vágány	0,81
100 d	Záhony Delta elág X/2 kitérő - Eperjeske Delta Y/2 kitérő	Nyílt vonal	1,04
100 d	Záhony Delta elág	X/2 csonka vágány	0,05
100 d	Eperjeske Delta elág	Y/2 csonka vágány	0,05
100 d	Eperjeske Rendező pu 512 kitérő - Eperjeske Átrakó 301 kitérő	Nyílt vonal	0,88
100 d	Eperjeske Átrakó	Csuszda felhúzó vágány	0,20
100 d	Eperjeske Átrakó	Csuszda cserélő 1, 2, 3, 4 vágány	2,42
100 d	Eperjeske Átrakó	Darus cserélő 7, 8, 9, 10, 19, 20 vágány	3,32
100 d	Eperjeske Átrakó	Kézi átrakó 10. vágány	0,38
100 d	Eperjeske Átrakó	Darus átrakó 11, 12, 13, 14 vágány	2,52
100 d	Eperjeske Átrakó	Fedett rakodó 16 vágány	0,50
100 d	Eperjeske Átrakó	Kombinált 21 vágány	0,29
100 d	Eperjeske Átrakó	Csigás 17 vágány	0,59
100 d	Eperjeske Átrakó	Kitérők közötti vágányok	0,80
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>23,33</b>